

PROPOSTA DE PREÇOS
 À
 Prefeitura Municipal de Farias Brito -CE

A Prefeitura Municipal de Farias Brito , Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como as cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2017.10.27.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

OBJETO : Aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas abaixo.

DECLASSIFICADA

Lote: 01 - MATERIAL PERMANENTE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL
1	Armário Fechado de Madeira com 02 portas na cor azul Delrey. Armário alto, possui 2 portas em aço de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador horizontal em PVC na cor prata, possui sistema com 02 prateleiras móveis E 01 fixa, para travamento das portas, fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale e base em aço na cor cinza crista com pés niveladores. Estrutura: Confeccionado em chapas melaminico (BP) de 18mm de espessura e chapa de aço n024 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa 120 °C (nas outras cores). Acabamento para as partes em melaminico (BP): Fabricado com painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência. Dimensões: Alt. x Larg Prof.Externas: 1608mm x 800mm x 481mm Internas: 1510mm x 764mm x 442mm. Apresentar certificado NRI - ERGONOMIA. Montagem: inclusa.	RAIR	und	3	R\$ 414,77	R\$ 1.244,31

Man *Paula* *João* *JP* *~* *@* *[Signature]*



[Signature]

Rua. Madre Ana Couito, 104 - sala 06
 Centro / Crato -CE | CEP: 63.199-000

n7comercial@hotmail.com
 CNPJ: 26.134.766/0001-52



2	<p>Armário Fechado de Aço com 02 portas na cor azul Delrey, Armário de aço montável, possui 2 portas de abri com reforços internos tipo Omega, puxador estampado n própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm.,com 1 prateleira fixa para travamento das portas E 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Ki pé regulável. Estrutura: Todo confeccionado em chapa de aço n° 24 (0,60mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Capacidade: 25 kg por prateleira (bem distribuídos). Dimensões: Altx.LargxProf. Externas:1 900x850x400mm. Apresentar certificado NRI - ERGONOMIA. Montagem: inclusa.</p>	RAIR	und	3	R\$ 529,62	R\$ 1.588,86
3	<p>Arquivo c/04 gavetas. Confeccionado em chapa de aço #24 (0,60mm) normalizada e laminada a frio nas laterais, fundo, frentes das gavetas e tampo. Hastes para pasta: suspensas (medida 485x30mm) em chapa #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de perfilamento em Omega. Contém 6 reforços internos tipo "Omega" com 4 dobra: perpendiculares de 900(medida 1210x700mm) em# 26 (0,45mm) nas laterais do produto, sendo a ia dobra de 90 a iOmm, 2a dobra de 90 0a 20mm, 3a dobra de 90 a 30mm, 4a dobra de 900a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamento nas laterais do produto. Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1a dobra de 450com 25mm, 2a dobra de 900 com 25mm 3a dobra de 900com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor cinza cristal. Dimensões: altura x largura x profundidade. Externas: 1335mm x 470mm x 670mm. Interna dar gavetas: 250mm x 390mm x 570mm. Capacidade por gavetas: 40 a 50 pastas ou 55kg - desliza por trilho corredeira com esfera. Apresentar Certificado NR 17 ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado. Montageminclusa.</p>	RAIR	und	2	R\$ 451,55	R\$ 903,10

COMERCIAL LTDA. ME



Rua. Madre Ana Couto, 104 -sala 06
 Centro / Crato -CE | CEP: 63.100-150
 n7comercial@hotmail.com
 CNPJ: 26.134.766/0001-52

Handwritten signatures and initials


Handwritten initials RP

Handwritten signatures and initials



4	<p>Cadeira Giratória Secretária sem braços. Assento em compensado multilaminado de 12mm plano, moldado anatomicamente a quente, com bordas arredondadas, encosto injetado em polipropileno com curvatura lateral vertical, assento com curvatura na parte frontal para não permitir o estrangulamento na corrente sanguínea, ambos fixados à estrutura com porcas de garra. Espuma poliuretano injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kg/m³ e espessura de 40mm no encosto. Revestimento em poliéster na cor azul liso, contra capa do encosto em polipropileno injetado. Os tecidos são fixados por grampos. Bordas com acabamento em perfil PVC para proteção contra impactos. Capa do assento e do encosto sem costuras. Base giratória para digitador, com 05 hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade das hastes, evitando que se solte com facilidade. Coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem a gás acionada por alavanca no lado direito, mola amortecedora a gás para aliviar o impacto na coluna vertebral. Mecanismo tipo Back-System, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e furos com distância entre centros de 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura através de manípulo, e de inclinação mediante acionamento de uma alavanca no lado esquerdo, proporcionando infinitas posições neste reclinador. Possui molas para o retorno automático do encosto, e o ajuste automático na frenagem do reclinador. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), em preto semi-fosco liso, com camada de 61 microns, onde todas as peças são curadas à temperatura de 200° C. Regulagem de altura através de manípulo, com sanfona. Dimensões Aproximadas: Altura do assento: 501 - 580 mm. Largura do assento: 420 mm. Profundidade do assento: 395 mm. Largura do encosto: 350 mm. Altura do encosto: 265 mm. Profundidade total da cadeira: 610 mm. Altura total da cadeira: 840 - 950 mm. Largura total da cadeira: 550 mm. Apresentar Certificado NR 17 ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado. Montagem inclusa.</p>	RAIR	und	4	R\$ 264,45	R\$ 1.057,80
---	---	------	-----	---	------------	--------------

Handwritten signatures and initials: *Handwritten signatures and initials*



Rua. Madre Ana Couto, 104 - sala 06
Centro / Crato - CE | CEP: 63.100-150

n7comercial@hotmail.com
CNPJ: 26.134.766/0001-52

5	<p>Cadeira Aproximação Empilhável com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte d encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos d aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para um melhor ancoragem da tinta, evitando assim descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoI-IS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura d 200° C. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total d cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem : inclusa.</p>	RAIR	und	8	R\$ 186,39	R\$ 1.491,12
6	<p>Cadeira de plástico sem braços. Resiste a uma carga estática de até 182 kg. Certificada pelo Inmetro. Possui 1 (um) ano de garantia.</p>	RAIR	und	70	R\$ 36,97	R\$ 2.587,90

[Handwritten signature]

Rua. Madre Ana Couto, 104 - sala 06
Centro / Grav - CE / CEP: 63.000-120

n7comercial@hotmail.com
CNPJ: 26.134.766/0001-52



[Handwritten signatures and initials: 'AKES', 'Mou', 'P', 'Q', 'S', 'J']

7	<p>Conjunto auditório c/03 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e n encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alt resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do UND 4 encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos d aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos d aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm d espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020 oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm, Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; /tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoI-IS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina 1650mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem inclusa</p>	RAIR	und	4	R\$ 493,67	R\$ 1.974,68
8	<p>Colchonete em espuma injetada D-28 ou em EVA, modelo oficial de academia fitness e pilates. Dimensões aproximadas: 100x60x5 cm.</p>	ORTOBOM	und	15	R\$ 150,52	R\$ 2.257,80



[Handwritten signature]

Rua. Madre Ana Coim, 104 -sala 06
Centro / Grav - CE | CEP: 03.100-150
n7comercial@hotmail.com
CNPJ: 26.134.766/0001-52

[Handwritten signatures and initials: "Udes", "JP", "Mou", "C", "S"]



9	<p>Estante Montável Aberta de aço c/06 bandejas, com 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e tripla nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L d 30x30 mm, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. Acompanham também 40 parafusos com porcas sextavadas zincados d 1/4 x % e 4 sapatas plásticas. Admite opcionalmente reforço em X e fechamento total com chapas nas laterais fundo. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa 240 °C (na cor azul Delrei) ou pintura em esmalte sintético com camada de 25 a 30 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Estrutura: Confeccionado em chapa de aço n° 20 (0,90mm) e n° 26 (0,45mm) Capacidade: Peso por prateleira 20 kg distribuídos de forma uniforme. Dimensões: Alt. x Larg x Prof. 2000mm: 920mm x 350 mm. Apresentar Laudo Técnico de órgão competente referente as normas NRI7 - ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado.</p>	RAIR	und	4	R\$ 189,30	R\$ 757,20
10	<p>Dispenser para sabonete. Construído em plástico com alta resistência de impacto. Processo de produção por injeção termoplástica. Sistema de fechamento inteligente. Sistema aceita refil ou reservatório para abastecer. Tecla aperte com limite de curso, o qual garante eficiência na saída do sabonete com controle de quantidade. Espaço interno com todas as paredes revestidas que garante maior higiene evitando umidade e poeira. Visor central transparente para facilitar a visibilidade, facilitando abastecimento. Dimensões 110x250x110 mm.</p>	TALIMPO	und	3	R\$ 34,87	R\$ 104,61
11	<p>Dispenser para papel toalha interfolhado 1 papel higiênico. Construído em plástico com alta resistência de impacto. Processo de produção por injeção termoplástica. Sistema de fechamento inteligente. Serrilhas nas extremidades de saída do papel para facilitar o corte. Possibilita a troca de tubete, que facilita a utilização de todas as marcas de UND 3 papel existente no mercado. Espaço interno com todas as paredes revestidas que garante maior higiene evitando umidade e poeira. Visor central transparente para facilitar a visibilidade, facilitando o abastecimento. Dimensões 270x300x135 mm</p>	TALIMPO	und	6	R\$ 45,90	R\$ 275,40
12	<p>Mesa quadrada, fabricada em 100% polipropileno natural. Dimensões aproximadas: 70x70x74 cm. Garantia de 12 meses</p>	MILPASTIC	und	10	R\$ 85,78	R\$ 857,80


COMERCIAL LTDA - ME

Rua: Madre Ana Couto, 104 - sala 105 DE LA
 Centro / Crato - CE | CEP: 63.100-550


n7comercial@hotmail.com
 CNPJ: 26.134.766/0001-52

[Handwritten signatures and marks]

13	<p>Mesa gerência 1500x600x750 mm c/02 gavetas c/chavc tipo yale. Tampo fabricado com painel de fibra de madeira Post Forming espessura de 28 mm, revestido em ambas as faces na cor azul Dei Rey, perfil arredondado na - própria peça tipo gota, retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapata niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapa melaminico (BP) de 25 mm de espessura e chapa de aço n° 24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato d zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 4 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 3 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Dimensões: Altura x.Largura x Profundidade de:750 mm x 1500 mm x 600 mm. Apresentar normas NI 17-ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado.</p>	RAIR	und	3	R\$ 232,77	R\$ 698,31
14	<p>Mesa de trabalho 12000x600x750 mm c/102 gaveta c/chave tipo yale. Tampo fabricado com painel de fibra d madeira Post Forming espessura de 28 mm, revestido em ambas as faces na cor azul Dei Rey, perfil arredondado na própria peça tipo gota, retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapata niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapa' melaminico (BP) de 25 mm de espessura e chapa de aço n° 24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato d zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Dimensões: Altura x.Largura x Profundidade de:750 mm x 1200 mm x 600 mm. Apresentar normas NF 17-ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado.</p>	RAIR	und	1	R\$ 181,85	R\$ 181,85








15	Mesa Auxiliar p/microcomputador, possui um tampo fabricado com painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), perfil extrudado em PVC flexível e maciço tipo gota, retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melaminico (BP) de 18mm d espessura e chapa de aço n° 1 8 (1,20mm), Acabamento para as partes em aço: Tratado pelo processo anti UND corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Dimensões: Alt x Larg x Prof. 740mm x 915m x .657mm. Porta teclado móvel com trava e suporte para CPU duplo (CPU 1 Estabilizador) com 04 rodízios, sendo 02 rodízios com trava.	RAIR	und	1	R\$ 152,57	R\$ 152,57
16	Roupeiro com 12 vãos - Gabinete confeccionado em chapa aço SAE 101011020 laminado a frio n° 26 (0,45mm). Com 03 vãos, cada um com 04 porta sobrepostas em aço perfazendo um total de 12 portas, com encaixe total por dentro do vão. Montagem através de travas invertidas tipo unha de gato que dispensa utilização de parafusos. Fechamento por fechadura tipo Yale. Portas com venezianas para ventilação, dois cabides de encaixe por compartimento. Pés removíveis n cor preta em polipropileno alto impacto, por sistema d canaletas. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza, e pintura eletrostática líquida nas outras cores. Dimensões (externas): Altura: 1,93 m; Largura: 1,380m; Profundidade: 0,40m.	RAIR	und	1	R\$ 905,37	R\$ 905,37
17	Ventilador Oscilante de parede, diâmetro de 50 cm. Consumo de energia Classe A.	VENTO SOL	und	3	R\$ 178,02	R\$ 534,06
18	Notebook, processador Intel Core i3, Windows 10 Home, 500G13de HD, 4G13de RAM, Tela de 15,619	IBYTE	und	1	R\$ 1.641,47	R\$ 1.641,47
19	Roteador Wireless, taxa de transferência de aproximadamente e velocidade de 750 Mbps, duas antenas para maior alcance, 04 portas LAN.	MULTI LASER	und	1	R\$ 134,94	R\$ 134,94
20	TV 32" polegadas de LED com controle remoto, consumo de energia Classe A	AOC	und	1	R\$ 1.855,05	R\$ 1.855,05

COMERCIAL LTDA-ME

Rua. Madre Ana Coulo, 104 - sala 05
Centro / Crato - CE | CEP: 63000-150
Licitação

n7comercial@hotmail.com
CNPJ: 26.134.766/0001-52

[Handwritten signatures and stamps]

21	Central de ar condicionado 12.000 Btus, controle remoto, consumo de energia Classe A.	GREE	und	2	R\$ 1.386,24	R\$ 2.772,48
22	Central de ar condicionado 24.000 Btus, controle remoto, 3 consumo de energia Classe A.	GREE	und	3	R\$ 2.955,80	R\$ 8.867,40
23	Flanelógrafo	CORT ART	und	2	R\$ 130,27	R\$ 260,54
24	Quadro branco	CORT ART	und	1	R\$ 144,62	R\$ 144,62
25	Porta papel de mesa c/03 bandejas.	CIS	und	2	R\$ 26,85	R\$ 53,70
VALOR TOTAL:						R\$ 33.302,94
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 33.302,94
TRINTA E TRES MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS						

PROponente : HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI-ME

Endereço : Rua : Madre ana Couto, 104- sala 06 -Centro

CNPJ: 26.134.766/0001-52

DATA DA ABERTURA: 13/11/2017

HORÁRIO DA ABERTURA: 09:00 Horas

PRazo DE ENTREGA : CONFORME O EDITAL E CONTRATO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

CRATO/CE DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017

HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI-ME

N7 COMERCIAL

CNPJ : 26.134.766/0001-52

COMERCIAL LTDA-ME



[Handwritten signature]
 Rua. Madre Ana Couto, 104 -sala 06
 Centro / Crato - CE | CEP: 63.100-550
 n7comercial@hotmail.com
 CNPJ: 26.134.766/0001-52



[Handwritten signatures and initials]



DECLARAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.10.27.1

DATA DE ABERTURA: 13 DE NOVEMBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS

OBJETO. Aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, do Município de Farias Brito/CE

A EMPRESA HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI-ME, COM CNPJ: 26.134.766/0001-52 COM SEDE NA RUA MADRE ANA COUTO Nº 104 LOJA 06, CENTRO, CRATO-CE, REPRESENTADA POR SUA PROPRIETÁRIA HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO, COM CPF: 068.458.403-42, COM RG: 2008289622-9 RESIDENTE DOMICILIAR NA AV. PAULO MAIA Nº 2460, SÃO JOSÉ, JUAZEIRO DO NORTE-CE

Que tem pleno conhecimento e concordância com o edital. Sob as penas da lei, que atenderá as exigências do edital no que se refere à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira. E que está regular perante a fazenda nacional a seguridade social e o FGTS

Para os devidos fins e sob as penas da Lei, que está inscrita na Receita Federal, na condição de (citar Se: Micro Empresa-me ou Empresa de Pequeno Porte-(EPP).

Que não possui em seu quadro funcional e no seu quadro societário servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação

a) declaro que somos enquadrados como micro empresa ou empresa de pequeno porte conforme comprovação anexa.

b) declaro não haver nenhum impedimento previsto no art.3º, §4º da lei complementar nº123/06.

1. Que da ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório.
2. Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital e dos produtos/serviços a serem ofertados no presente certame licitatórios:
3. Que a proposta atende integralmente a os requisitos constantes neste edital.
4. a) sob penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que, em cumprimento ao estabelecido na lei nº9.854, de 27/10/1999, publicada no dou de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da constituição federal não emprega menores de 18(dezoito)anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem emprega menores de 16 (dezesseis)anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, partir de 14(quatorze) anos

(b) Que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores nos termos do art.32§2º da lei nº8.666/93. Sob penas da lei, para todos os fins DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE Que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

1) que tem pleno conhecimento e concorda com os termos do edital e seus anexos;

2) que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta;

3) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste pregão.

4) que tem ciência dos prazos de entrega estabelecidos no edital;

5) que não está impedida de licitar com o poder público por ter sido apenas com declaração de inidoneidade, por qualquer ente da administração pública, cujos efeitos se encontrem pendentes ou sem que tenha sido reabilitada perante a autoridade que aplicou a penalidade; que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação, mediante Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a



administração pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação e que concorda com todos os termos do edital. Que em seu estabelecimento não estoca mercadorias bem com armazenamento tão pouco transita pela mesma ficando a mesma, a disposição em distribuidores sendo que as eventuais entregas dos produtos sós serão entregue mediante ordem de compra dentro do prazo estipulado pelo órgão competente sendo as mercadorias adquirida no ato do recebimento da ordem de compra e entregue nos almoxarifados das repartições, sem mais para o momento. A empresa se dispõe a disposição do órgão competente e que fornecerá produtos de boa qualidade

Declara, para os devidos fins que, não possui nenhum parentesco, matrimônio, afim consanguíneo até o terceiro grau, ou por adoção, com a Administração Pública Municipal de Farias Brito- CE.

Como representante devidamente constituído de doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no processo administrativo de licitação na modalidade Pregão Presencial N*.2017.10.27.1, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N*2017.10.27.1foi elaborada de maneira independente pela (LICITANTE), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital do Pregão Presencial N *2017.09.27.1, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial N*2017.10.27.1não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial N° 2017.10.27.1 quanto a participar ou não da referida licitação; d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N *2017.10.27.1 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N*2017.10.27.1não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la,

Que os preços praticados na (s) proposta (s) de preços, estão de acordo com os

Preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

Sob as penas da lei. Que conhece todo o conteúdo do edital. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente. Que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. E ainda que possui experiência na execução do objeto contratado para cumprimento das obrigações.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da lei.

CRATO-CE, 10 DE NOVEMBRO DE 2017.

Heveli Mabel da Silva Bento
HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO
-PROPRIETARIA-



RECONHECIMENTO DE FIRMA
RECONHECIDA FIRMA
De: *Heveli Mabel da Silva Bento*
Bento
SEMELHANÇA AUTENTICA ()
EM NOME DA VERDADE
Cartório: *13/11/17*
Data: *13/11/17*

Natara Marques e Silva
Escritora Substituta Autorizada



A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 2017.10.27.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação.

Objeto: Aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas abaixo.

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Armário Fechado de Madeira com 02 portas na cor azul Delrey. Armário alto, possui 2 portas em aço de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador horizontal em PVC na cor prata, possui sistema com 02 prateleiras móveis e 01 fixa, para travamento das portas, fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale e base em aço na cor cinza cristal com pés niveladores. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 18 mm de espessura e chapa de aço n°24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço: Tratado pelo processo eletrolítico à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com cama de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores) Acabamento para as partes em melamínico (BP): Fabricado com painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência. Dimensões: Alt. x Larg x Prof.Externas: 1608mm x 800mm x 481mm Internas: 1510mm x 764mm x 442mm. Apresentar certificado NR17 - ERGONOMIA Montagem: inclusa.	UND	3	J.Flex	R\$ 553,00	quinhetos e cinquenta e três reais R\$ 1.659,00 mil seiscentos e cinquenta e nove reais
2	Armário Fechado de Aço com 02 portas na cor azul Delrey. Armário de aço montável, possui 2 portas de abrir com reforços internos tipo omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleira a cada 50 mm., com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Kit pé regulável. Estrutura: Todo confeccionado em chapa de aço n° 24 (0,60mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Capacidade: 25 kg por prateleira (bem distribuídos). Dimensões: Alt.x LargxProf. Externas:1900x850x400mm. Apresentar certificado NR17 - ERGONOMIA. Montagem: inclusa.	UND	3	RR Moveis	R\$ 667,50	seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos R\$ 2.002,50 dois mil e dois reais e cinquenta centavos
3	Arquivo c/04 gavetas. Confeccionado em chapa de aço #24 (0,60mm) normalizada e laminada a frio nas laterais, fundo, frentes das gavetas e tampo. Hastes para pastas suspensas (medida 485x33mm) em chapa #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de perfilamento em Omega. Contém 6 reforços internos tipo "Omega" com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 1210x700mm) em chapa # 26 (0,45mm) nas laterais do produto, sendo a 1 dobra de 90° a 10mm, 2 dobra de 90° a 20mm, 3 dobra de 90° 30mm, 4 dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamto nas laterais o produto. Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1 dobra de 45° com 25mm, 2 dobra de 90° com 25mm, 3 dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor cinza cristal. Dimensões: altura x largura x profundidade. Externas: 1335mm x 470mm x 670mm. Interna das gavetas: 250mm x 390mm x 570mm. Capacidade por gavetas: 40 a 50 pastas ou 55kg - desliza por trilho corredeira com esfera. Apresentar Certificado NR 17-ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado. Montagem enclusa.	UND	2	RR Moveis	R\$ 550,50	quinhetos e cinquenta reais e cinquenta centavos R\$ 1.101,00 mil cento e um reais
4	Cadeira Giratória Secretária sem braços. Assento em compensado multilaminado de 12mm plano, moldado anatomicamente a quente, com bordas arredondadas, encosto injetado em polipropileno com curvatura lateral e vertical, assento com curvatura na parte frontal para não permitir o estrangulamento a corrente sanguínea, ambos fixados à estrutura com porcas de garra. Espuma poliuretano injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kg/m³ espessura de 40mm no assento no encosto. Revestimento em poliéster na cor azul liso, contra capa do encosto em polipropileno injetado. Os tecidos são fixados por grampos. Bordas com acabamento em perfil PVC para proteção contra impactos. Capa do assento e do encosto sem costuras. Base giratória para digitador, com 05 hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade das hastes, evitando que se solte com facilidade. Coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem a gás acionada por alavanca no lado direito, mola amortecedora a gás para aliviar o impacto na coluna vertebral. Mecanismo do tipo Back-System, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e furos com distância entre centros de 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura através de manípulo, e de inclinação mediante acionamento de uma alavanca no lado esquerdo, proporcionando infinitas posições neste reclinador. Possui molas para o retorno automático do encosto, e o ajuste automático na frenagem do reclinador. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), em preto semi-fosco liso, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas à temperatura de 200° C. Regulagem de altura através de manípulo, com sanfona. Dimensões Aproximadas: Altura do assento: 500 - 580 mm. Largura do assento: 420mm. Profundidade do assento: 395 mm. Largura do encosto: 350mm. Altura do encosto: 265mm. Profundidade total da cadeira: 610mm. Altura total da cadeira: 840 - 950 mm. Largura total da cadeira: 550 mm. Apresentar Certificado NR 17-ERGONOMIA fornecido or profissionas credenciado. Montagem inclusa.	UND	4	J.Flex	R\$ 257,07	duzentos e cinquenta e sete reais e sete centavos R\$ 1.028,28 mil e vinte e oito reais e vinte e oito centavos



<p>5</p> <p>Cadeira Aproximação Empilhável com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentação e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de influentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preta, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460mm; Profundidade do assento: 400mm; Largura do encosto: 460mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem: inclusa.</p>	<p>UND</p>	<p>8</p>	<p>J.Flex</p>	<p>R\$ 75,48</p>	<p>setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos</p>	<p>R\$ 603,84</p>	<p>seiscentos e três reais e oitenta e quatro centavos</p>
<p>6</p> <p>Cadeira de plástico sem braços. Resiste a uma carga estática de até 182 kg. Certificada pelo Inmetro. Possui 1 (um) ano de garantia.</p>	<p>UND</p>	<p>70</p>	<p>IBAP</p>	<p>R\$ 28,50</p>	<p>vinte e oito reais e cinquenta centavos</p>	<p>R\$ 1.995,00</p>	<p>mil novecentos e noventa e cinco reais</p>
<p>7</p> <p>Conjunto auditório c/03 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transportes. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte de encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preta, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200° C.. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem: inclusa.</p>	<p>UND</p>	<p>4</p>	<p>J.Flex</p>	<p>R\$ 237,00</p>	<p>duzentos e trinta e sete reais</p>	<p>R\$ 948,00</p>	<p>novecientos e quarenta e oito reais</p>
<p>8</p> <p>Colchonete em espuma injetada D-28 ou em EVA, modelo oficial de academia fitness e pilates. Dimensões aproximadas: 100x60x5 cm</p>	<p>UND</p>	<p>15</p>	<p>Sports</p>	<p>R\$ 178,35</p>	<p>cento e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos</p>	<p>R\$ 2.675,25</p>	<p>dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos</p>
<p>9</p> <p>Estante Montável Aberta de aço c/06 bandejas, com 40 relagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. Acompanham também 40 parafusos com porcas sextavadas zincados de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas plásticas. Admite opcionalmente reforço em X e fechamento total com chapas nas laterais e fundo. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor azul Delrei) ou pintura em esmalte sintético com camada de 25 a 30 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Estrutura: Confeccionado em chapa de aço n° 20 (0,90mm) e n° 26 (0,45mm) Capacidade: Pesos por prateleira 20 kg distribuídos de forma uniforme. Dimensões: Alt x Larg x Prof. 2000mm x 920mm x 350 mm. Apresentar Laudo Técnico de Órgão competente referente as normas NR17 - ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado.</p>	<p>UND</p>	<p>4</p>	<p>RR Moveis</p>	<p>R\$ 142,50</p>	<p>cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos</p>	<p>R\$ 570,00</p>	<p>quinhentos e setenta reais</p>
<p>10</p> <p>Dispenser para sabonete. Construído em plástico com alta resistência de impacto. Processo de produção por injeção termoplástica. Sistema de fechamento inteligente. Sistema aceita refil ou reservatório para abastecer. Tecla aperte com limite de curso, o qual garante eficiência na saída do sabonete com controle de quantidade. Espaço interno com todas as paredes revestidas que garante mais higiene evitando umidade e poeira. Visor central transparente para facilitar a visibilidade, facilitando o abastecimento. Dimensões 110x250x110 mm.</p>	<p>UND</p>	<p>3</p>	<p>premissa</p>	<p>R\$ 35,25</p>	<p>trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos</p>	<p>R\$ 105,75</p>	<p>cento e cinco reais e setenta e cinco centavos</p>



11	Dispenser para papel toalha interfolhado / papel higiênico. Construído em plástico com alta resistência de impacto. Processo de produção por injeção termoplástica. Sistema de fechamento inteligente. Serrilhas nas extremidades de saída do papel para facilitar o corte. Possibilita a troca de tubete, que facilita a utilização de todas as marcas de papel existente no mercado. Espaço interno com todas as paredes revestidas que garante mais higiene evitando umidade e poeira. Visor central transparente para facilitar a visibilidade, facilitando o abastecimento. Dimensões 270x300x135 mm.	UND	3	premise	R\$ 39,00	trinta e nove reais	R\$ 117,00	cento e dezessete reais
12	Mesa quadrada, fabricada em 100% polipropileno natural. Dimensões aproximadas: 70x70x74 cm. Garantia de 12 meses.	UND	10	lbap	R\$ 54,00	cinquenta e quatro reais	R\$ 540,00	quinhentos e quarenta reais
13	Mesa gerencia 1500x600x750 mm c/02 gavetas c/chave tipo yale. Tampo fabricado com painel de fibra de madeira Post Forming espessura de 28 mm, revestido em ambas as faces na cor azul Del Rey, perfil arredondado na própria peça tipo gota, retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 25 mm de espessura e chapa de aço n° 24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 e 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 e 40 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Dimensões: Altura x Largura x Profundidade de: 750 mm x 1500 mm x 600 mm. Apresentar normas NR 17-ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado.	UND	3	J.Flex	R\$ 310,00	trezentos e dez reais	R\$ 930,00	novecentos e trinta reais
14	Mesa gerencia 1200x600x750 mm c/02 gavetas c/chave tipo yale. Tampo fabricado com painel de fibra de madeira Post Forming espessura de 28 mm, revestido em ambas as faces na cor azul Del Rey, perfil arredondado na própria peça tipo gota, retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiras em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 25 mm de espessura e chapa de aço n° 24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Dimensões: Altura x Largura x Profundidade de: 750 mm x 1200 mm x 600 mm. Apresentar normas NR 17-ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado.	UND	1	J.Flex	R\$ 240,00	duzentos e quarenta reais	R\$ 240,00	duzentos e quarenta reais
15	Mesa Auxiliar p/microcomputador, possui um tampo fabricado com painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), perfil extrudado em PVC flexível e maciço tipo gota, retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 18 mm de espessura e chapa de aço n° 18 (1,20mm), Acabamento para as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Dimensões: Alt x LArg x Prof. 740mm x 915mm x .657mm. Porta teclado móvel com trava e suporte para CPU duplo (CPU / Estabilizador) com 04 rodízios, sendo 02 rodízios com trava.	UND	1	J.Flex	R\$ 203,00	duzentos e três reais	R\$ 203,00	duzentos e três reais
16	Roupeiro com 12 vãos - Gabinete confeccionado em chapa aço SAE 1010/1020 laminado a frio n° 26 (0,45mm). Com 03 vãos, cada um com 04 portas sobrepostas em aço perfazendo um total de 12 portas, com encaixe total por dentro do vão. Montagem através de travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos. Fechamento por fechadura tipo Yale. Portas com venezianas para ventilação, dois cabides de encaixe por compartimento. Pés removíveis na cor preta em polipropileno alto impacto, por sistema de canaletas. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza, e pintura eletrostática nas outras cores. Dimensões (externas): Altura: 1,93 m; Largura: 1,380 m; Profundidade: 0,40 m.	UND	1	RR Moveis	R\$ 676,50	seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos	R\$ 676,50	seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos
17	Ventilador Oscilante de parede, diâmetro de 50 cm. Consumo de energia Classe A.	UND	3	Ventisol	R\$ 225,00	duzentos e vinte e cinco reais	R\$ 675,00	seiscentos e setenta e cinco reais
18	Notebook, processador Intel Core i3, Windows 10 Home, 500GB de HD, 4GB de RAM, Tela de 15,6"	UND	1	Brasint	R\$ 2.188,00	dois mil, cento e oitenta e oito reais	R\$ 2.188,00	dois mil, cento e oitenta e oito reais
19	Roteador Wireless. Taxa de transferência de aproximadamente e velocidade de 750 Mbps, duas antenas para maior alcance, 04 portas LAN.	UND	1	D- Link	R\$ 103,50	cento e três reais e cinquenta centavos	R\$ 103,50	cento e três reais e cinquenta centavos
20	TV 32" polegadas de LED com controle remoto, consumo de energia Classe A.	UND	1	Samsung	R\$ 1.732,50	mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 1.732,50	mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos
21	Central de ar condicionado 12.000 Btus, controle remoto, consumo de energia Classe A.	UND	2	Agratto	R\$ 1.522,50	mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 3.045,00	três mil e quarenta e cinco reais
22	Central de ar condicionado 24.000 Btus, controle remoto, consumo de energia Classe A.	UND	3	Frigelar	R\$ 3.540,00	três mil, quinhentos e quarenta reais	R\$ 10.620,00	dez mil, seiscentos e vinte reais
23	Flanelógrafo	UND	2	Cortiarie	R\$ 95,15	noventa e cinco reais e quinze centavos	R\$ 190,30	cento e noventa reais e quinze centavos
24	Quadro branco	UND	1	Cortiarie	R\$ 78,42	setenta e oito reais e quarenta e dois centavos	R\$ 78,42	setenta e oito reais e quarenta e dois centavos
25	Porta papel de mesa c/03 bandejas.	UND	2	wallew	R\$ 35,50	trinta e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 71,00	setenta e um reais
Total:							R\$ 34.098,84	trinta e quatro mil e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOTA	R\$ 34.098,84	trinta e quatro mil e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos
--------------------------------	----------------------	---

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

Handwritten signature/initials



MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA – ME

CNPJ: 02.347.734/0001-77 CGF: 06.264262-6

RUA: JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229 - CENTRO-SENADOR POMPEU – CE

CEP: 63.600-000 - FONE: (88) 3449 0663



PROponente: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME

Endereço: RUA JOSÉ CARLOS SAMPAIO 229 CENTRO SENADOR POMPEU CEARÁ CEP: 63.600-000

CNPJ: 02.347.734/0001-77

Data da Abertura: 13 DE NOVEMBRO DE 2017

Horário de Abertura: 09:00 HORAS

Prazo de Entrega: CONFORME EDITAL E CONTRATO

MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME, empresário, inscrito Sob o CNPJ: 02.347.734/0001-77, com sede a Rua José Carlos Sampaio, N° 229, Centro-Senador Pompeu/CE, Telefone (88) 3449 0663. DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo Licitatório, Pregão n° 2017.10.27.1 junto ao Município de FARIAS BRITO, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame Licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2°, da Lei n° 8.666/93.

MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME, empresário, inscrito Sob o CNPJ: 02.347.734/0001-77, com sede a Rua José Carlos Sampaio, N° 229, Centro-Senador Pompeu/CE, Telefone (88) 3449 0663. DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo Licitatório, Pregão n° 2017.10.27.1 junto ao Município de FARIAS BRITO, Estado do Ceará, que, tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos Produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME, empresário, inscrito Sob o CNPJ: 02.347.734/0001-77, com sede a Rua José Carlos Sampaio, N° 229, Centro-Senador Pompeu/CE, Telefone (88) 3449 0663. DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo Licitatório, Pregão n° 2017.10.27.1 junto ao Município de FARIAS BRITO, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

SENADOR POMPEU - CEARÁ, 10 DE NOVEMBRO DE 2017

Handwritten signature: Max Jefferson Assunção da Silva

Max Jefferson Assunção da Silva
CPF Nº 734.932.953-81

02.347.734/0001-77

MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME

RUA JOSÉ CARLOS SAMPAIO, 229

CENTRO - CEP: 63.600-000

SENADOR POMPEU - CE - A



Cartório do Distrito Judiciário do Bonfim - Distrito de Bonfim
Senador Pompeu - CE - CEP 63600-000
Celular 99926-5264
Reconheço a(s) firma(s) de MAX Jefferson Assunção da Silva
Por autenticidade do Cartório de Senador Pompeu, CE, em 10/11/2017
Bonfim S. Pompeu, CE

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CNPJ: 22.545848/0001-39
 INS. ESTADUAL: 06.453999-7

FH DISTRIBUIDORA

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará.


Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 2017.10.27.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.


Objeto: Aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas abaixo.

LOTE 1 - MATERIAL PERMANENTE								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Armário Fechado de Madeira com 02 portas na cor azul Delrey. Armário alto, possui 2 portas em aço de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador horizontal em PVC na cor prata, possui sistema com 02 prateleiras móveis e 01 fixa, para travamento das portas, fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale e base em aço na cor cinza cristal com pés niveladores. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínicas (BP) de 18mm de espessura e chapa de aço n024 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Acabamento para as partes em melamínico (BP): Fabricado com painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência. Dimensões: Alt. x Larg x Prof. Externas: 1608mm x 800mm x 481mm Internas: 1510mm x 764mm x 442mm. Apresentar certificado NRI7 - ERGONOMIA. Montagem: inclusa	UNIDADE	3	PANDINE	R\$ 395,02	R\$ 1.185,06	TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS	MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS
2	Armário Fechado de Aço com 02 portas na cor azul Delrey, Armário de aço montável, possui 2 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm. com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Kit pé regulável. Estrutura: Todo confeccionado em chapa de aço n° 24 (0,60mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Capacidade: 25 kg por prateleira (bem distribuídos) Dimensões: Alt. x Larg x Prof. Externas: 1900x850x400mm. Apresentar certificado NRI7 - ERGONOMIA. Montagem: inclusa.	UNIDADE	3	PANDINE	R\$ 504,41	R\$ 1.513,23	QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS
3	Arquivo c/04 gavetas. Confeccionado em chapa de aço #24 (0,60mm) normalizada e laminada a frio nas laterais, fundo, frentes das gavetas e tampo. Hastes para pastas suspensas (medida 485x30mm) em chapa #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de perfilamento em Omega. Contém 6 reforços internos tipo "Omega" com 4 dobras perpendiculares de 900 (medida 1210x700mm) em chapa # 26 (0,45mm) nas laterais do produto, sendo a 1a dobra de 900a 10mm, 2ª dobra de 900a 20mm, 3ª dobra de 900a 30mm, 4ª dobra de 900a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamto nas laterais do produto. Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobrás sendo, 1ª dobra de 450ccm 25mm, 2ª dobra de 900cm 25mm 3ª dobra de 900 com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor cinza cristal. Dimensões: altura x largura x profundidade. Externas: 1335mm x 470mm x 670mm. Interna das gavetas: 250mm x 390mm x 570mm. Capacidade por gavetas: 40 a 50 pastas ou 55kg - desliza por trilho correção com esfera. Apresentar Certificado NR 17-ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado. Montagem inclusa	UNIDADE	2	PANDINE	R\$ 430,05	R\$ 860,10	QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINCO CENTAVOS	OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E DEZ CENTAVOS



4	<p>Cadeira Giratória Secretária sem braços. Assento em compensado múltiplaminado de 12mm plano, moldado anatomicamente a quente, com bordas arredondadas, encosto injetado em polipropileno com curvatura lateral e vertical, assento com curvatura na parte frontal para não permitir o estrangulamento na corrente sanguínea, ambos fixados à estrutura com porcas de garra. Espuma poliuretano injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kg 1M3 espessura de 40mm no assento no encosto. Revestimento em poliéster na cor azul liso, contra capa do encosto em polipropileno injetado. Os tecidos são fixados por grampos. Bordas com acabamento em perfil PVC para proteção contra impactos. Capa do assento e do encosto sem costuras. Base giratória para digitador, com 05 hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade das hastes, evitando que se solte com facilidade. Coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem a gás acionada por alavanca no lado direito, mola amortecedora a gás para aliviar o impacto na coluna vertebral. Mecanismo do tipo BackSystem, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e furos com distância entre centros de 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura através de manípulo, e de inclinação mediante acionamento de uma alavanca no lado esquerdo, proporcionando infinitas posições neste reclinador. Possui molas para o retorno automático do encosto, e o ajuste automático na frenagem do reclinador. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), em preto semi-fosco liso, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas à temperatura de 2000 C. Regulagem de altura através de manípulo, com sanfona. Dimensões Aproximadas: Altura do assento: 500 - 580 mm. Largura do assento: 420 mm. Profundidade do assento: 395 mm. Largura do encosto: 350 mm. Altura do encosto: 265 mm. Profundidade total da cadeira: 610 mm. Altura total da cadeira: 840 - 950 mm. Largura total da cadeira: 550 mm. Apresentar Certificado NR 17- ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado. Montagem inclusa.</p>	UNIDADE	4	PANDINE	R\$ 251,86	R\$ 1.007,44	DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	MIL E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
5	<p>Cadeira Aproximação Empilhável com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, é recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 - mm. Montagem inclusa</p>	UNIDADE	8	PANDINE	R\$ 177,45	R\$ 1.419,60	CENTO E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS


Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *Handwritten signature*
 - Middle left: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten signature*



6	Cadeira de plástico sem braços. Resiste a uma carga estática de até 182 kg. Certificada pelo Inmetro. Possui 1 (um) ano de garantia.	UNIDADE	70	ALAPLAST	R\$ 35,21	R\$ 2.464,70	TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA
7	Conjunto auditório c/03 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020 oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAMRS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia Rd-IS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200° C.. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 450 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem inclusa.	UNIDADE	4	PANDINE	R\$ 470,16	R\$ 1.880,64	#VALORI	#VALORI
8	Colchonete em espuma injetada D-28 ou em EVA, modelo oficial de academia fitness e pilates. Dimensões aproximadas: 100x60x5 cm.	UNIDADE	15	ORTOBOM	R\$ 143,36	R\$ 2.150,40	CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS
9	Estante Móntável Aberta de aço c/06 bandejas, com 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. Acompanham também 40 parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ¼ e 4 sapatas plásticas. Admite opcionalmente reforço em X e fechamento total com chapas nas laterais e fundo. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor azul Delrei) ou pintura em esmalte sintético com camada de 25 a 30 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Estrutura: Confeccionado em chapa de aço n° 20 (0,90mm) e n° 26 (0,45mm) Capacidade: Peso por prateleira 20 kg distribuídos de forma uniforme. Dimensões: Alt. x Larg x Prof. 2000mm x 920mm x 350 mm. Apresentar Laudo Técnico de Órgão competente referente as normas NRI7 - ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado.	UNIDADE	4	PANDINE	R\$ 180,29	R\$ 721,16	CENTO E OITENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
10	Dispenser para sabonete. Construído em plástico com alta resistência de impacto. Processo de produção por injeção termoplástica. Sistema de fechamento inteligente. Sistema aceita refil ou reservatório para abastecer. Tecla aperte com limite de curso, o qual garante eficiência na saída do sabonete com controle de quantidade. Espaço interno com todas as paredes revestidas que garante mais higiene evitando umidade e poeira. Visor central transparente para facilitar a visibilidade, facilitando o abastecimento. Dimensões 11.0x25x11.0 mm.	UNIDADE	3	PANDINE	R\$ 33,21	R\$ 99,63	TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

Handwritten signatures and initials.

Handwritten mark.




11	Dispenser para papel toalha interfolhado 1 papel higiênico. Construído em plástico com alta resistência de impacto. Processo de produção por injeção termoplástica. Sistema de fechamento inteligente. Serfilhas nas extremidades de saída do papel para facilitar o corte. Possibilita a troca de tubete, que facilita a utilização de todas as marcas de papel existente no mercado. Espaço interno com todas as paredes revestidas que garante mais higiene evitando umidade e poeira. Visor central transparente para facilitar a visibilidade, facilitando o abastecimento. Dimensões 270x300x135mm.	UNIDADE	3	PANDINE	R\$	43,71	R\$ 131,13	QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS
12	Mesa quadrada, fabricada em 100% polipropileno natural. Dimensões aproximadas: 70x70x74 cm. Garantia de 12 meses.	UNIDADE	10	ALAPLAST	R\$	81,70	R\$ 817,00	OITENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS	OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS
13	Mesa gerência 1500x600x750 mm c/02 gavetas c/chave tipo yale. Tampo fabricado com painel de fibra de madeira Post Forming espessura de 28 mm, revestido em ambas as faces na cor azul Dei Rey, perfil arredondado na própria peça tipo gota, retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 25 mm de espessura e chapa de aço n° 24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço: Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Dimensões: Altura x Largura x Profundidade de: 750 mm x 1500 mm x 600 mm. Apresentar normas NR 17- ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado	UNIDADE	3	PANDINE	R\$	221,69	R\$ 665,07	DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS	SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS
14	Mesa de trabalho 1200x600x750 mm c/02 gavetas c/chave tipo yale. Tampo fabricado com painel de fibra de madeira Post Forming espessura de 28 mm, revestido em ambas as faces na cor azul Dei Rey, perfil arredondado na própria peça tipo gota, retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 25 mm de espessura e chapa de aço n° 24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço: Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores). Dimensões: Altura x Largura x Profundidade de: 750 mm x 1200 mm x 600 mm. Apresentar normas NR 17- ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado.	UNIDADE	1	PANDINE	R\$	173,19	R\$ 173,19	CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS
15	Mesa Auxiliar p/microcomputador, possui um tampo fabricado com painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), perfil extrudado em PVC flexível e maciço tipo gota, retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 18mm de espessura e chapa de aço n° 18 (1,20mm). Acabamento para as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C (nas outras cores) Dimensões: Alt x Larg x Prof: 740mm x 915mm x .657mm. Porta teclado móvel com trava e suporte para CPU duplo (CPU 1 Estabilizador) com 04 rodízios, sendo 02 rodízios com trava.	UNIDADE	1	PANDINE	R\$	145,31	R\$ 145,31	CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS
16	Roupeiro com 12 vãos - Gabinete confeccionado em chapa aço SAE 101011020 laminado a frio n° 26 (0,45mm). Com 03 vãos, cada um com 04 portas sobrepostas em aço perfazendo um total de 12 portas, com encaixe total por dentro do vão. Montagem através de travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos. Fechamento por fechadura tipo Yale. Portas com venezianas para ventilação, dois cabides de encaixe por compartimento. Pés removíveis na cor preta em polipropileno alto impacto, por sistema de canaletas. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza, e pintura eletrostática líquida nas outras cores. Dimensões (externas): Altura: 1,93 m; Largura: 1,380m; Profundidade: 0,40m	UNIDADE	1	PANDINE	R\$	862,26	R\$ 862,26	OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Handwritten signatures and initials:
 - A signature that appears to be "Luis"
 - A signature that appears to be "Antonio"
 - A signature that appears to be "C. S. S."

Handwritten mark:
 - A curved line or checkmark.

Handwritten mark:
 - A circular scribble or signature.

Handwritten signature:
 - A large, stylized signature in black ink.



17	Ventilador Oscilante de parede, diâmetro de 50 cm. Consumo de energia Classe A.	UNIDADE	3	VENTISOL	R\$ 169,55	R\$ 508,65	CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	QUINHENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
18	Notebook, processador Intel Core i3, Windows 10 Home, 500G13 de HD, 4G13 de RAM, Tela de 15,6"	UNIDADE	1	ACER	R\$ 1.563,31	R\$ 1.563,31	MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS
19	Roteador Wireless, taxa de transferência de aproximadamente e velocidade de 750 Mbps, duas antenas para maior alcance, 04 portas LAN.	UNIDADE	1	LINK	R\$ 128,55	R\$ 128,55	CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
20	TV 32" polegadas de LED com controle remoto, consumo de energia Classe A	UNIDADE	1	LG	R\$ 1.766,71	R\$ 1.766,71	MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS
21	Central de ar condicionado 12.000 Btus, controle remoto, consumo de energia Classe A.	UNIDADE	2	AGRATTO	R\$ 1.320,24	R\$ 2.640,48	MIL TRÊZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E QUÁTR O CENTAVOS	DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
22	Central de ar condicionado 24.000 Btus, controle remoto, consumo de energia Classe A.	UNIDADE	3	AGRATTO	R\$ 2.815,05	R\$ 8.445,15	DOIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINCO CENTAVOS	DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS
23	Flanelógrafo	UNIDADE	2	MUTILASER	R\$ 124,07	R\$ 248,14	CENTO E VINTE E QUÁTR O REAIS E SETE CENTAVOS	DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS
24	Quadro branco	UNIDADE	1	PANDINE	R\$ 137,74	R\$ 137,74	CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E QUÁTR O CENTAVOS	CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E QUÁTR O CENTAVOS
25	Portá papel de mesa c/03 bandejas.	UNIDADE	2	CIS	R\$ 25,57	R\$ 51,14	VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	CINQUENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS
							TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 31.585,79
							VALOR GLOBAL: TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 31.585,79

PROPOSTANTE : FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME
ENDEREÇO: RUA PADRE CICERO N° 760 SALA 3
TELEFONE: 88 981021659
CNPJ: 22.545.848/0001-39
DATA DA ABERTURA: 13 DE NOVEMBRO DE 2017
HORARIO DA ABERTURA: 09:00 DA MANHÃ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.453.999-7
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E CONTRATO
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS
JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ 10 DE NOVEMBRO DE 2017.

Francisco Hugo Oliveira Felipe

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]





À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE

PREGÃO PRESENCIAL N°: 2017.10.27.1

DATA DE ABERTURA: 13 DE NOVEMBRO DE 2017

HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00HORAS

OBJETO: DEFINIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DESTA EDITAL.

A EMPRESA FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE- ME, CNPJ 22.545.848/0001-39, ESTABELECIDA À RUA PADRE CICERO N° 760 – SALA 03, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU TITULAR SR. FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DE RG 99029334844, CPF 002.616.893-63, RESIDENTE NA RUA ELVIRA TELES MOREIRA N° 110, BAIRRO PARQUE BULANDEIRA, EM BARBALHA DECLARA:

- a) DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO N° 2017.10.27.1, JUNTO AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS PRODUTOS/BENS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL.
- b) DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO N° 2017.10.27.1, JUNTO AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, QUE CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.
- c) DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO N° 2017.10.27.1, JUNTO AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTES DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART32, §2º, DA LEI N.º 8.666/1993.
- d) SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI N.º 9.854, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999, E AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS.
- e) QUE A EMPRESA LICITANTE ESTA SOB O REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, PARA EFEITO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147, DE 07 DE AGOSTO DE 2014, QUE INSTITUI O ESTATUTO NACIONAL DE MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ 10 DE NOVEMBRO DE 2017.

 **FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE** OFÍCIO

Francisco Hugo Oliveira Felipe

OK

Handwritten signature

Handwritten signature

DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA-ME

CNPJ-20.120.227/0001-88 CGF 06.341.740-5

Rua: SÃO PEDRO 1661 LJ 04 -CENTRO
JUAZEIRO DO NORTE -Ce

ROPOSTA DE PREÇO PREGÃO Nº 2017.10.27.1


A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO Nº 2017.10.27.1.

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS/BENS ESPECIFICADOS NO ANEXO 1, CASO SEJAMOS VENCEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS ABAIXO.

LOTE: 01 - MATERIAL PERMANENTE

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO FECHADO DE MADEIRA COM 02 PORTAS NA COR AZUL DELREY. ARMÁRIO ALTO, POSSUI 2 PORTAS EM AÇO DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO OMEGA, PUXADOR HORIZONTAL EM PVC NA COR PRATA, POSSUI SISTEMA COM 02 PRATELEIRAS MÓVEIS E 01 FIXA, PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TIPO YALE E BASE EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL COM PÉS NIVELADORES. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPAS MELAMINICO (BP) DE 18MM DE ESPESSURA E CHAPA DE AÇO N024 (0,60MM). ACABAMENTO PARA AS PARTES EM AÇO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C (NAS OUTRAS CORES). ACABAMENTO PARA AS PARTES EM MELAMINICO (BP): FABRICADO COM PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES: ALT. X LARG X	UND	3	MAURIZ	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00



DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA-ME

CNPJ-20.120.227/0001-88 CGF 06.341.740-5

Rua: SÃO PEDRO 1661 LJ 04 -CENTRO
JUAZEIRO DO NORTE -Ce


	PROF.EXTERNAS: 1608MM X 800MM X 481MM INTERNAS: 1510MM X 764MM X 442MM. APRESENTAR CERTIFICADO NRI7 - ERGONOMIA. MONTAGEM: INCLUSA.					
2	ARMÁRIO FECHADO DE AÇO COM 02 PORTAS NA COR AZUL DELREY, ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, POSSUI 2 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO OMEGA, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL, POSSUI SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM. COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 3 REGULÁVEIS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TIPO YALE. KIT PÉ REGULÁVEL. ESTRUTURA: TODO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C (NAS OUTRAS CORES). CAPACIDADE: 25 KG POR PRATELEIRA (BEM DISTRIBUÍDOS). DIMENSÕES: ALTX.LARGXPROF. EXTERNAS: 1 900X850X400MM. APRESENTAR CERTIFICADO NRI7 - ERGONOMIA. MONTAGEM: INCLUSA.	UND	3	MAURIZ	R\$ 690,00	R\$ 2.070,00

maur
maur
maur

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA-ME

CNPJ-20.120.227/0001-88 CGF 06.341.740-5

Rua: SÃO PEDRO 1661 LJ 04 -CENTRO
JUAZEIRO DO NORTE -Ce

3	ARQUIVO C/04 GAVETAS. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO, FRENTES DAS GAVETAS E TAMPO. HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 485X30MM) EM CHAPA #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM OMEGA. CONTÉM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "OMEGA" COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES DE 900(MEDIDA 1210X700MM) EM CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1A DOBRA DE 900A IOMM, 21DOBRA DE 900A 20MM, 3A DOBRA DE 900A 30MM, 4 DOBRA DE 900A 20MM TERMINANDO COM IOMM. FIXADOS VERTICALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NAS LATERAIS DO PRODUTO. PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, 1A DOBRA DE 450COM 25MM, 2A DOBRA DE 900COM 25MM 3A DOBRA DE 900 COM 20MM TERMINANDO COM IOMM NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NA TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. DIMENSÕES: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE. EXTERNAS: 1335MM X 470MM X 670MM. INTERNA DAS GAVETAS: 250MM X 390MM X 570MM. CAPACIDADE POR GAVETAS: 40 A 50 PASTAS OU 55KG - DESLIZA POR TRILHO CORREDIÇA COM ESFERA. APRESENTAR CERTIFICADO NR 17-ERGONOMIA, FORNECIDO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADO. MONTAGEM INCLUSA.	UND	2	MAURIZ	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00
4	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS. ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM PLANO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE, COM BORDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL PARA NÃO PERMITIR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGÜÍNEA, AMBOS FIXADOS À ESTRUTURA COM PORCAS DE GARRA. ESPUMA POLIURETANO INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG 1M3 ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR AZUL LISO, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. OS TECIDOS SÃO FIXADOS POR GRAMPOS. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR, COM 05 HASTES REVESTIDAS COM POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES, EVITANDO QUE	UND	4	MAURIZ	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00

[Handwritten signatures and stamps]

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL 323
3

DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA-ME


CNPJ-20.120.227/0001-88 CGF 06.341.740-5

Rua: SÃO PEDRO 1661 LJ 04 -CENTRO

JUAZEIRO DO NORTE -Ce

	SE SOLTE COM FACILIDADE. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM A GÁS ACIONADA POR ALAVANCA NO LADO DIREITO, MOLA AMORTECEDORA A GÁS PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL. MECANISMO DO TIPO BACKSYSTEM, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, COM ASSENTO FIXO TENDO 3º DE INCLINAÇÃO E FUROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULO, E DE INCLINAÇÃO MEDIANTE ACIONAMENTO DE UMA ALAVANCA NO LADO ESQUERDO, PROPORCIONANDO INFINITAS POSIÇÕES NESTE RECLINADOR. POSSUI MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E O AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRETO SEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS À TEMPERATURA DE 2000 C. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULO, COM SANFONA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO: 500 - 580 MM. LARGURA DO ASSENTO: 420 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 395 MM. LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 265 MM. PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 610 MM. ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 840 - 950 MM. LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 550 MM. APRESENTAR CERTIFICADO NR 17-ERGONOMIA, FORNECIDO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADO. MONTAGEM INCLUSA.					
5	CADEIRA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR	UND	8	MAURIZ	R\$ 99,00	R\$ 792,00
6	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇOS. RESISTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 182 KG. CERTIFICADA PELO INMETRO. POSSUI 1 (UM) ANO DE GARANTIA.	UND	70	MULTMOVEIS	R\$ 25,90	R\$ 1.813,00
7	CONJUNTO AUDITÓRIO C/03 LUGARES COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À	UND	4	MULTMOVEIS	R\$ 390,00	R\$ 1.560,00

[Handwritten signature]



DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA-ME

CNPJ-20.120.227/0001-88 CGF 06.341.740-5


Rua: SÃO PEDRO 1661 LJ 04 -CENTRO

JUAZEIRO DO NORTE -Ce

COLUNA VERTEBRAL. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. NERVURAS NA PARTE INFERIOR E FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. - FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLÁSTICO. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. PEGA-MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE. FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL, POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCOSTO. ESTRUTURA DO TIPO P, CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS À FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL. PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22,22 MM COM 1,06 MM DE ESPESSURA, E TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 1,06 MM. SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, OBLONGOS 16X30MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM; SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA POSSUI TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, (EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPAMRS), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E PARA UMA MELHOR ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROL-IS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200° C.. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 460 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM; PROFUNDIDADE TOTAL DA LONGARINA 1650 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825 MM; ALTURA DO ASSENTO: 450 MM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 545 MM. MONTAGEM INCLUSA.

Handwritten signatures and initials:
Handwritten signature (left)
Handwritten signature (middle)
Handwritten initials (right)

Handwritten signatures and initials:
Handwritten signature (left)
Handwritten initials (middle)
Handwritten signature (right)



DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA-ME

CNPJ-20.120.227/0001-88 CGF 06.341.740-5

Rua: SÃO PEDRO 1661 LJ 04 -CENTRO

JUAZEIRO DO NORTE -Ce

8	COLCHONETE EM ESPUMA INJETADA D-28 OU EM EVA, MODELO OFICIAL DE ACADEMIA FITNESS E PILATES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100X60X5 CM.	UND	15	SOFT	R\$ 180,00	R\$ 2.700,00
9	ESTANTE MONTÁVEL ABERTA DE AÇO C/06 BANDEJAS, COM 40 REGULAGENS DE ALTURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30 MM, REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 905 MM. ACOMPANHAM TAMBÉM 40 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE % X % E 4 SAPATAS PLÁSTICAS. ADMITE OPCIONALMENTE REFORÇO EM X E FECHAMENTO TOTAL COM CHAPAS NAS LATERAIS E FUNDO. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR AZUL DELREI) OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 25 A 30 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C (NAS OUTRAS CORES). ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 20 (0,90MM) E N° 26 (0,45MM) CAPACIDADE: PESO POR PRATELEIRA 20 KG DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME. DIMENSÕES: ALT. X LARG X PROF. 2000MM X 920MM X 350 MM. APRESENTAR LAUDO TÉCNICO DE ÓRGÃO COMPETENTE REFERENTE AS NORMAS NRI7 - ERGONOMIA, FORNECIDO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADO.	UND	4	MULTMOVEIS	R\$ 190,00	R\$ 760,00
10	DISPENSER PARA SABONETE. CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA DE IMPACTO. PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. SISTEMA DE FECHAMENTO INTELIGENTE. SISTEMA ACEITA REFIL OU RESERVATÓRIO PARA ABASTECER. TECLA APORTE COM LIMITE DE CURSO, O QUAL GARANTE EFICIÊNCIA NA SAÍDA DO SABONETE COM CONTROLE DE QUANTIDADE. ESPAÇO INTERNO COM TODAS AS PAREDES REVESTIDAS QUE GARANTE MAIS HIGIENE EVITANDO UMIDADE E POEIRA. VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE, FACILITANDO O ABASTECIMENTO. DIMENSÕES 11 0X250X1 10 MM.	UND	3	MULTMOVEIS	R\$ 42,00	R\$ 126,00

Atenc

Jua

yles

S

0

S

S



DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA-ME

CNPJ-20.120.227/0001-88 CGF 06.341.740-5

Rua: SÃO PEDRO 1661 LJ 04 -CENTRO

JUAZEIRO DO NORTE -Ce

11	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 1 PAPEL HIGIÊNICO. CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA DE IMPACTO. PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. SISTEMA DE FECHAMENTO INTELIGENTE. SERRILHAS NAS EXTREMIDADES DE SAÍDA DO PAPEL PARA FACILITAR O CORTE. POSSIBILITA A TROCA DE TUBETE, QUE FACILITA A UTILIZAÇÃO DE TODAS AS MARCAS DE PAPEL EXISTENTE NO MERCADO. ESPAÇO INTERNO COM TODAS AS PAREDES REVESTIDAS QUE GARANTE MAIS HIGIENE EVITANDO UMIDADE E POEIRA. VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE, FACILITANDO O ABASTECIMENTO. DIMENSÕES 270X300X135 MM.	UND	3	MIX	R\$ 52,00	R\$ 156,00
12	MESA QUADRADA, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO NATURAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 70X70X74 CM. GARANTIA DE 12 MESES	UND	10	MULTMOVEIS	R\$ 79,00	R\$ 790,00
13	MESA GERENCIA 1500X600X750 MM C/02 GAVETAS C/CHAVE TIPO YALE. TAMPO FABRICADO COM PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA POST FORMING ESPESSURA DE 28 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES NA COR AZUL DEI REY, PERFIL ARREDONDADO NA PRÓPRIA PEÇA TIPO GOTA, RETAGUARDA E PÉS METÁLICOS EM AÇO E PONTEIRAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM SAPATAS NIVELADORA. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPAS MELAMINICO (BP) DE 25 MM DE ESPESSURA E CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). ACABAMENTO PARA AS PARTES EM AÇO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C (NAS OUTRAS CORES). DIMENSÕES: ALTURA X.LARGURA X PROFUNDIDADE DE:750 MM X 1500 MM X 600 MM. APRESENTAR NORMAS NR 17- ERGONOMIA, FORNECIDO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADO.	UND	3	MULTMOVEIS	R\$ 300,00	R\$ 900,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA-ME

CNPJ-20.120.227/0001-88 CGF 06.341.740-5

Rua: SÃO PEDRO 1661 LJ 04 -CENTRO
JUAZEIRO DO NORTE -Ce

14	MESA DE TRABALHO 12000X600X750 MM C/02 GAVETAS C/CHAVE TIPO YALE. TAMPO FABRICADO COM PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA POST FORMING ESPESSURA DE 28 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES NA COR AZUL DEI REY, PERFIL ARREDONDADO NA PRÓPRIA PEÇA TIPO GOTA, RETAGUARDA E PÉS METÁLICOS EM AÇO E PONTEIRAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM SAPATAS NIVELADORA. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPAS MELAMINICO (BP) DE 25 MM DE ESPESSURA E CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). ACABAMENTO PARA AS PARTES EM AÇO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C (NAS OUTRAS CORES). DIMENSÕES: ALTURA X.LARGURA X PROFUNDIDADE DE:750 MM X 1200 MM X 600 MM. APRESENTAR NORMAS NR 17- ERGONOMIA, FORNECIDO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADO.	UND	1	MULTMOVEIS	R\$ 240,00	R\$ 240,00
15	MESA AUXILIAR P/MICROCOMPUTADOR, POSSUI UM TAMPO FABRICADO COM PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO (BP), PERFIL EXTRUDADO EM PVC FLEXÍVEL E MACIÇO TIPO GOTA, RETAGUARDA E PÉS METÁLICOS EM AÇO E PONTEIRAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM SAPATAS NIVELADORA. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPAS MELAMINICO (BP) DE 18MM DE ESPESSURA E CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,20MM), ACABAMENTO PARA AS PARTES EM AÇO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C (NAS OUTRAS CORES). DIMENSÕES: ALT X LARG X PROF. 740MM X 915MM X .657MM. PORTA TECLADO MÓVEL COM TRAVA E SUPORTE PARA CPU DUPLO (CPU 1 ESTABILIZADOR) COM 04 RODÍZIOS, SENDO 02 RODÍZIOS COM TRAVA.	UND	1	MULTMOVEIS	R\$ 195,00	R\$ 195,00


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA-ME

CNPJ-20.120.227/0001-88 CGF 06.341.740-5

Rua: SÃO PEDRO 1661 LJ 04 -CENTRO

JUAZEIRO DO NORTE -Ce

16	ROUPEIRO COM 12 VÃOS - GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO SAE 101011020 LAMINADO A FRIO Nº 26 (0,45MM). COM 03 VÃOS, CADA UM COM 04 PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 PORTAS, COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VÃO. MONTAGEM ATRAVÉS DE TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. FECHAMENTO POR FECHADURA TIPO YALE. PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, DOIS CABIDES DE ENCAIXE POR COMPARTIMENTO. PÉS REMOVÍVEIS NA COR PRETA EM POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, POR SISTEMA DE CANALETAS. TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA, E PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA NAS OUTRAS CORES. DIMENSÕES (EXTERNAS): ALTURA: 1,93 M; LARGURA: 1,380M; PROFUNDIDADE: 0,40M.	UND	1	MAURIZ	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00
17	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, DIÂMETRO DE 50 CM. CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A.	UND	3	VENTISOL	R\$ 235,00	R\$ 705,00
18	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, WINDOWS 10 HOME, 500G13 DE HD, 4G13 DE RAM, TELA DE 15,6".	UND	1	POSITIVO	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
19	ROTEADOR WIRELESS, TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE APROXIMADAMENTE E VELOCIDADE DE 750 MBPS, DUAS ANTENAS PARA MAIOR ALCANCE, 04 PORTAS LAN.	UND	1	D-LINK	R\$ 119,00	R\$ 119,00
20	TV 32" POLEGADAS DE LED COM CONTROLE REMOTO, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A.	UND	1	LG	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
21	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A.	UND	2	LG	R\$ 1.690,00	R\$ 3.380,00
22	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, CONTROLE REMOTO, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A.	UND	3	LG	R\$ 3.590,00	R\$ 10.770,00
23	FLANELÓGRAFO	UND	2	MIX	R\$ 165,00	R\$ 330,00
24	QUADRO BRANCO	UND	1	MIX	R\$ 170,00	R\$ 170,00
25	PORTA PAPEL DE MESA C/03 BANDEJAS.	UND	2	MIX	R\$ 30,00	R\$ 60,00


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

Large handwritten signature



DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA-ME

CNPJ-20.120.227/0001-88 CGF 06.341.740-5

Rua: SÃO PEDRO 1661 LJ 04 -CENTRO

JUAZEIRO DO NORTE -Ce

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 36.941,00 (TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 36.941,00 (TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS)

DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI - ME

ENDEREÇO: R SAO PEDRO LOJA 4 CEP: 63.010-010

CNPJ Nº:20.120.227/0001-88

PROPRIETARIO:LUCIANO DA COSTA EVANGELISTA

CARGO: PROPRIETARIO

GR: 2005099055335

CPF:043.253.253-60

DATA DA ABERTURA: 13 (TREZE) DE NOVEMBRO DE 2017

HORA DA ABERTURA: 09:00 HORAS

PRAZO DE ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA ORDEM DE COMPRA.

VALIDADE DAPROPOSTA: 60(SESENTA) DIAS

JUAZEIRO DO NORTE-CE 11 NOVEMBRO DE 2017

Luciano da Costa Evangelista
DDP COMERCIO E CONVENIENCIAL E INFORMATICA EIRELE-ME

20.120.227/0001-88

LUCIANO DA COSTA EVANGELISTA

CPF:043.253.253-60



DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA



CNPJ-20.120.227/0001-88 CGF 06.341.740-5

Rua: SÃO PEDRO 1661 LJ 04 -CENTRO
JUAZEIRO DO NORTE -Ce

DECLARAÇÃO I (SUBITEM 4.5.1)

PREGÃO Nº 2017.10.27.1

A EMPRESA DDP COMERCIO DE CONVENIÊNCIA E INFORMÁTICA LTDA. INSCRITA NO CNPJ 20.120.227/0001-88, LOCALIZADA A RUA SÃO PEDRO 1661 LOJA 04 JUAZEIRO DO NORTE-CE, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. LUCIANO DA COSTA EVANGELISTA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2005099055335 E CPF 043.253.253-60,

DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO Nº 2017.10.27.1, JUNTO AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS PRODUTOS/BENS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS T- CONSTANTES NESTE EDITAL.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI

DECLARAÇÃO II (SUBITEM 4.5.2)

PREGÃO Nº 2017.10.27.1

A EMPRESA DDP COMERCIO DE CONVENIÊNCIA E INFORMÁTICA LTDA. INSCRITA NO CNPJ 20.120.227/0001-88, LOCALIZADA A RUA SÃO PEDRO 1661 LOJA 04 JUAZEIRO DO NORTE-CE, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. LUCIANO DA COSTA EVANGELISTA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2005099055335 E CPF 043.253.253-60,

DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO Nº 2017.10.27.1, JUNTO AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, QUE CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI

DECLARAÇÃO III (SUBITEM 4.5.3)

PREGÃO Nº 2017.10.27.1

A EMPRESA DDP COMERCIO DE CONVENIÊNCIA E INFORMÁTICA LTDA. INSCRITA NO CNPJ 20.120.227/0001-88, LOCALIZADA A RUA SÃO PEDRO 1661 LOJA 04 JUAZEIRO DO NORTE-CE, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. LUCIANO DA COSTA EVANGELISTA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2005099055335 E CPF 043.253.253-60,

DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO Nº 2017.10.27.1, JUNTO AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTES DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART32, §2º, DA LEI N.º 8.666/193.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 10 DE NOVEMBRO DE 2017

Luciano da Costa Evangelista
DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA-ME
CNPJ:20.120.227/0001-88
PROPRIETÁRIO: LUCIANO DA COSTA EVANGELISTA
CPF: 043.253.253-60



S.A.P. - ME COMERCIAL E SERVIÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ.

PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI N° 8.666/93 E LEI N° 10.520/2002, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO N° 2017.10.27.1.

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS/BENS ESPECIFICADOS NO ANEXO 1, CASO SEJAMOS VENCEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS ABAIXO.

LOTE 1 - MATERIAL PERMANENTE						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO FECHADO DE MADEIRA COM 02 PORTAS NA COR AZUL DELREY. ARMÁRIO ALTO, POSSUI 2 PORTAS EM AÇO DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO OMEGA, PUXADOR HORIZONTAL EM PVC NA COR PRATA, POSSUI SISTEMA COM 02 PRATELEIRAS MÓVEIS E 01 FIXA, PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TIPO YALE E BASE EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL COM PÉS NIVELADORES. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPAS MELAMINICO (BP) DE 18MM DE ESPESSURA E CHAPA DE AÇO N024 (0,60MM). ACABAMENTO PARA AS PARTES EM AÇO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C (NAS OUTRAS CORES). ACABAMENTO PARA AS PARTES EM MELAMINICO (BP): FABRICADO COM PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES: ALT. X LARG X PROF.EXTERNAS: 1608MM X 800MM X 481MM INTERNAS: 1510MM X 764MM X 442MM. APRESENTAR CERTIFICADO NRI7 - ERGONOMIA. MONTAGEM: INCLUSA	UNIDADE	3	RAIR	R\$ 480,90	R\$ 1.442,70

Handwritten signatures and stamps:

SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME
CNPJ: 27.157.407-0001-83
RUA SÃO FRANCISCO N° 1376 A
SAO MIGUEL - CEP 63.010-475
JUAZEIRO DO NORTE-CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL 330

S.A.P. - ME COMERCIAL E SERVIÇOS

2	<p>ARMÁRIO FECHADO DE AÇO COM 02 PORTAS NA COR AZUL DELREY, ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, POSSUI 2 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO OMEGA, PUXADO ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL, POSSUI SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM. COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 3 REGULÁVEIS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TIPO YALE. KIT PÉ REGULÁVEL. ESTRUTURA: TODO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C (NAS OUTRAS CORES). CAPACIDADE: 25 KG POR PRATELEIRA (BEM DISTRIBUÍDOS) DIMENSÕES: ALT.X.LARGXPROF. EXTERNAS: 1 900X850X400MM. APRESENTAR CERTIFICADO NRI7 - ERGONOMIA. MONTAGEM: INCLUSA.</p>	UNIDADE	3	RAIR	R\$ 614,06	R\$ 1.842,18
3	<p>ARQUIVO C/04 GAVETAS. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO, FRENTE DAS GAVETAS E TAMPO. HAŞTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 485X30MM) EM CHAPA #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM OMEGA. CONTÉM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "OMEGA" COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES DE 900(MEDIDA 1210X700MM) EM CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1ª DOBRA DE 900A 10MM, 2ª DOBRA DE 900A 20MM, 3ª DOBRA DE 900A 30MM, 4ª DOBRA DE 900A 20MM TERMINANDO COM 10MM. FIXADOS VERTICALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NAS LATERAIS DO PRODUTO. PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, 1ª DOBRA DE 450COM 25MM, 2ª DOBRA DE 900COM 25MM 3ª DOBRA DE 900 COM 20MM TERMINANDO COM 10MM NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NA TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. DIMENSÕES: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE. EXTERNAS: 1335MM X 470MM X 670MM. INTERNA DAS GAVETAS: 250MM X 390MM X 570MM. CAPACIDADE POR GAVETAS: 40 A 50 PASTAS OU 55KG - DESLIZA POR TRILHO CORREDIÇA COM ESFERA. APRESENTAR CERTIFICADO NR 17-ERGONOMIA, FORNECIDO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADO. MONTAGEM INCLUSA</p>	UNIDADE	2	RAIR	R\$ 523,54	R\$ 1.047,08

Handwritten signatures and initials:
Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature


SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME
CNPJ:27.157.407-0001-83
RUA SÃO FRANCISCO Nº 1376 A
SÃO MIGUEL - CEP 63.010-475
JUAZEIRO DO NORTE-CE

S.A.P. - ME COMERCIAL E SERVIÇOS

4	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS. ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM PLANO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE, COM BORDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSÊNTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL PARA NÃO PERMITIR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGÜÍNEA, AMBOS FIXADOS À ESTRUTURA COM PORÇAS DE GARRA. ESPUMA POLIURETANO INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG 1M3 ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR AZUL LISO, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. OS TECIDOS SÃO FIXADOS POR GRAMPÓS. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR, COM 05 HASTES REVESTIDAS COM POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES, EVITANDO QUE SE SOLTE COM FACILIDADE. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM A GÁS ACIONADA POR ALAVANCA NO LADO DIREITO, MOLA AMORTECEDORA A GÁS PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL. MECANISMO DO TIPO BACKSYSTEM, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, COM ASSENTO FIXO TENDO 3º DE INCLINAÇÃO E FUROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULO, E DE INCLINAÇÃO MEDIANTE ACIONAMENTO DE UMA ALAVANCA NO LADO ESQUERDO, PROPORCIONANDO INFINITAS POSIÇÕES NESTE RECLINADOR. POSSUI MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E O AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRETO SEMI-FOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS À TEMPERATURA DE 200º C. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULO, COM SANFONA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO: 500 - 580 MM. LARGURA DO ASSENTO: 420 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 395 MM. LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 265 MM. PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 610 MM. ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 840 - 950 MM. LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 550 MM. APRESENTAR CERTIFICADO NR 17-ERGONOMIA, FORNECIDO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADO. MONTAGEM INCLUSA.</p>	UNIDADE	4	RAIR	R\$ 306,61	R\$ 1.226,44
---	--	---------	---	------	---------------	--------------



SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME
 CNPJ-27.157.407-0001-83
 RUA SÃO FRANCISCO Nº 1376 A
 SÃO MIGUEL - CEP 63.010-475
 JUAZEIRO DO NORTE-CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL 324
 4/

S.A.P. - ME COMERCIAL E SERVIÇOS

5	<p>CADEIRA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS; NERVURAS NA PARTE INFERIOR E FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. - FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLÁSTICO. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. PEGA-MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE. FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL, POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCOSTO. ESTRUTURA DO TIPO P, CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS À FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL. PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22,22 MM COM 1,06 MM DE ESPESSURA, E TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 1,06 MM. SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, OBLONGOS 16X30MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM; SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA TEM QUE POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, (EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPAM-RS), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E PARA UMA MELHOR ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROL-IS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 460 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM; PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 525 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825 MM; ALTURA DO ASSENTO: 450 MM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 545 - MM. MONTAGEM: INCLUSA</p>	UNIDADE 8	RAIR	R\$ 216,03	R\$ 1.728,24
6	<p>CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇOS. RESISTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 182 KG. CERTIFICADA PELO INMETRO. POSSUI 1 (UM) ANO DE GARANTIA.</p>	UNIDADE 70	PLASULT	R\$ 42,87	R\$ 3.000,90

Handwritten signatures and initials:
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME
CNPJ: 27.157.407-0001-83
RUA SÃO FRANCISCO N° 1376 A
SÃO MIGUEL - CEP 63.010-475
JUAZEIRO DO NORTE-CE

Handwritten signature

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL 235

S.A.P. - ME COMERCIAL E SERVIÇOS

7	<p>CONJUNTO AUDITÓRIO C/03 LUGARES COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LÔMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. NERVURAS NA PARTE INFERIOR E FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. - FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLÁSTICO. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. PEGA-MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE. FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL, POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCOSTO. ESTRUTURA DO TIPO P, CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS À FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDERA DO TIPO MIG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL. PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22,22 MM COM 1,06 MM DE ESPESSURA, E TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 1,06 MM. SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 OBLONGOS 16X30MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM; SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA POSSUI TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, (EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPAMRS), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E PARA UMA MELHOR ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROL-IS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200° C.. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 460 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM; PROFUNDIDADE TOTAL DA LONGARINA 1650 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825 MM; ALTURA DO ASSENTO: 450 MM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 545 MM. MONTAGEM INCLUSA.</p>	UNIDADE	4	RAIR	R\$ 572,37	R\$ 2.289,48
8	COLCHONETE EM ESPUMA INJETADA D-28 OU EM EVA, MODELO OFICIAL DE ACADEMIA FITNESS E PILATES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100X60X5 CM.	UNIDADE	15	TECLIFE	R\$ 174,52	R\$ 2.617,80

Handwritten signatures and initials:
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME
CNPJ-27.157.407-0001-83
RUA SÃO FRANCISCO N° 1376 A
SÃO MIGUEL - CEP 63.010-475
JUAZEIRO DO NORTE-CE

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL 220
 0

S.A.P. - ME COMERCIAL E SERVIÇOS

9	<p>ESTANTE MONTÁVEL ABERTA DE AÇO C/06 BANDEJAS, COM 40 REGULAGENS DE ALTURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30 MM, REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 905 MM. ACOMPANHAM TAMBÉM 40 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE % X % E 4 SAPATAS PLÁSTICAS. ADMITÊ OPCIONALMENTE REFORÇO EM X E FECHAMENTO TOTAL COM CHAPAS NAS LATERAIS E FUNDO. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR AZUL DELREI) OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 25 A 30 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C (NAS OUTRAS CORES). ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E Nº 26 (0,45MM) CAPACIDADE: PESO POR PRATELEIRA 20 KG DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME. DIMENSÕES: ALT. X LARG X PROF. 2000MM X 920MM X 350 MM. APRESENTAR LAUDO TÉCNICO DE ÓRGÃO COMPETENTE REFERENTE AS NORMAS NRI7 - ERGONOMIA, FORNECIDO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADO.</p>	UNIDADE	4	RAIR	R\$ 219,48	R\$ 877,92
10	<p>DISPENSER PARA SABONETE. CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA DE IMPACTO. PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. SISTEMA DE FECHAMENTO INTELIGENTE. SISTEMA ACEITA REFIL OU RESERVATÓRIO PARA ABASTECER. TECLA APÉRTE COM LIMITE DE CURSO, O QUAL GARANTE EFICIÊNCIA NA SAÍDA DO SABONETE COM CONTRÔLE DE QUANTIDADE. ESPAÇO INTERNO COM TODAS AS PAREDES REVESTIDAS QUE GARANTE MAIS HIGIENE EVITANDO UMIDADE E POEIRA. VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE, FACILITANDO O ABASTECIMENTO. DIMENSÕES 11 0X250X1 10 MM.</p>	UNIDADE	3	RAIR	R\$ 40,43	R\$ 121,29
11	<p>DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 1 PAPEL HIGIÊNICO. CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA DE IMPACTO. PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. SISTEMA DE FECHAMENTO INTELIGENTE. SERRILHAS NAS EXTREMIDADES DE SAÍDA DO PAPEL PARA FACILITAR O CORTE. POSSIBILITA A TROCA DE TUBETE, QUE FACILITA A UTILIZAÇÃO DE TODAS AS MARCAS DE PAPEL EXISTENTE NO MERCADO. ESPAÇO INTERNO COM TODAS AS PAREDES REVESTIDAS QUE GARANTE MAIS HIGIENE EVITANDO UMIDADE E POEIRA. VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE, FACILITANDO O ABASTECIMENTO. DIMENSÕES 270X300X135MM.</p>	UNIDADE	3	RAIR	R\$ 53,22	R\$ 159,66
12	<p>MESA QUADRADA, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO NATURAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 70X70X74 CM. GARANTIA DE 12 MESES.</p>	UNIDADE	10	PLASULT	R\$ 99,46	R\$ 994,60

Handwritten signatures and initials:
Hand
Hand
Hand

SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME
CNPJ-27.157.407-0001-83
RUA SÃO FRANCISCO Nº 1376 A
SÃO MIGUEL - CEP 63.010-475
JUAZEIRO DO NORTE-CE

Handwritten signatures and stamps:
Handwritten signature
Handwritten signature


S.A.P. - ME COMERCIAL E SERVIÇOS

13	<p>MESA GERENCIA 1500X600X750 MM C/02 GAVETAS C/CHAVE TIPO YALE. TAMPO FABRICADO COM PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA POST FORMING ESPESSURA DE 28 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES NA COR AZUL DEI REY, PERFIL ARREDONDADO NA PRÓPRIA PEÇA TIPO GOTA, RETAGUARDA E PÉS METÁLICOS EM AÇO E PONTEIRAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM SAPATAS NIVELADORA. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPAS MELAMINICO (BP) DE 25 MM DE ESPESSURA E CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). ACABAMENTO PARA AS PARTES EM AÇO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C (NAS OUTRAS CORES). DIMENSÕES: ALTURA X.LARGURA X PROFUNDIDADE DE:750 MM X 1500 MM X 600 MM. APRESENTAR NORMAS NR 17- ERGONOMIA, FORNECIDO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADO</p>	UNIDADE	3	RAIR	R\$ 269,89	R\$ 809,67
14	<p>MESA DE TRABALHO 1200X600X750 MM C/02 GAVETAS C/CHAVE TIPO YALE. TAMPO FABRICADO COM PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA POST FORMING ESPESSURA DE 28 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES NA COR AZUL DEI REY, PERFIL ARREDONDADO NA PRÓPRIA PEÇA TIPO GOTA, RETAGUARDA E PÉS METÁLICOS EM AÇO E PONTEIRAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM SAPATAS NIVELADORA. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPAS MELAMINICO (BP) DE 25 MM DE ESPESSURA E CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). ACABAMENTO PARA AS PARTES EM AÇO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C (NAS OUTRAS CORES). DIMENSÕES: ALTURA X.LARGURA X PROFUNDIDADE DE:750 MM X 1200 MM X 600 MM. APRESENTAR NORMAS NR 17- ERGONOMIA, FORNECIDO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADO.</p>	UNIDADE	1	RAIR	R\$ 210,84	R\$ 210,84
15	<p>MESA AUXILIAR P/MICROCOMPUTADOR, POSSUI UM TAMPO FABRICADO COM PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO (BP), PERFIL EXTRUDADO EM PVC FLEXÍVEL E MACIO TIPO GOTA, RETAGUARDA E PÉS METÁLICOS EM AÇO E PONTEIRAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM SAPATAS NIVELADORA. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPAS MELAMINICO (BP) DE 18MM DE ESPESSURA E CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,20MM), ACABAMENTO PARA AS PARTES EM AÇO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C (NAS OUTRAS CORES) DIMENSÕES: ALT X LARG X PROF. 740MM X 915MM X .657MM. PORTA TECLADO MÓVEL COM TRAVA E SUPORTE PARA CPU DUPLO (CPU 1 ESTABILIZADOR) COM 04 RODÍZIOS, SENDO 02 RODÍZIOS COM TRAVA.</p>	UNIDADE	1	RAIR	R\$ 176,90	R\$ 176,90

Handwritten signatures and initials.


Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME
CNPJ:27.157.407-0001-83
RUA SÃO FRANCISCO Nº 1376 A
SÃO MIGUEL - CEP 63.010-475
JUAZEIRO DO NORTE-CE



S.A.P. - ME COMERCIAL E SERVIÇOS

16	ROUPEIRO COM 12 VÃOS - GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO SAE 101011020 LAMINADO A FRIO N° 26 (0,45MM). COM 03 VÃOS, CADA UM COM 04 PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 PORTAS, COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VÃO. MONTAGEM ATRAVÉS DE TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHÃ DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. FECHAMENTO POR FECHADURA TIPO YALE. PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, DOIS CABIDES DE ENCAIXE POR COMPARTIMENTO. PÉS REMOVÍVEIS NA COR PRETA EM POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, POR SISTEMA DE CANALETAS. TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA, E PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA NAS OUTRAS CORES. DIMENSÕES (EXTERNAS): ALTURA: 1,93 M; LARGURA: 1,380M; PROFUNDIDADE: 0,40M	UNIDADE	1	RAIR	R\$ 1.049,71	R\$ 1.049,71
17	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, DIÂMETRO DE 50 CM. CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A.	UNIDADE	3	MONDAI	R\$ 206,41	R\$ 619,23
18	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, WINDOWS 10 HOME, 500G13 DE HD, 4G13 DE RAM, TELA DE 15,6"	UNIDADE	1	CCE	R\$ 1.903,16	R\$ 1.903,16
19	ROTEADOR WIRELESS, TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE APROXIMADAMENTE E VELOCIDADE DE 750 MBPS, DUAS ANTENAS PARA MAIOR ALCANCE, 04 PORTAS LAN.	UNIDADE	1	D-SSD	R\$ 156,50	R\$ 156,50
20	TV 32" POLEGADAS DE LED COM CONTROLE REMOTO, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A	UNIDADE	1	SANSUNG	R\$ 2.150,78	R\$ 2.150,78
21	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A.	UNIDADE	2	SPLINT	R\$ 1.607,24	R\$ 3.214,48

Handwritten signatures and initials:
Alves
flav
Handwritten initials

SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME
CNPJ: 27.157.407-0001-83
RUA SÃO FRANCISCO N° 1376 A
SÃO MIGUEL - CEP 63.010-475
JUAZEIRO DO NORTE-CE

Handwritten signatures and stamps:
Handwritten signature
Handwritten signature


S.A.P. - ME COMERCIAL E SERVIÇOS

22	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, CONTROLE REMOTO, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A.	UNIDADE	3	SPLINT	R\$ 3.427,02	R\$ 10.281,06
23	FLANELÓGRAFO	UNIDADE	2	BANK	R\$ 151,04	R\$ 302,08
24	QUADRO BRANCO	UNIDADE	1	RAIR	R\$ 167,68	R\$ 167,68
25	PORTA PAPEL DE MESA C/03 BANDEJAS.	UNIDADE	2	TELK	R\$ 31,13	R\$ 62,26
TRINTA E OITO MIL REAIS QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS						R\$ 38.452,64

VALOR TOTAL: TRINTA E OITO MIL REAIS QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

R\$ 38.452,64

SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA - ME

END: RUA SÃO FRANCISCO Nº:1376 - JUAZEIRO DO NORTE-CEARÁ

CNPJ: 27.157.407/0001-83

PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM EDITAL E CONTRATO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA : DE ACORDO COM EDITAL E CONTRATO

JUAZEIRO DO NORTE 13 DO 11 DE 2017. ÀS 09 HORAS DA MANHÃ.

Sheila Alves Pereira Oliveira
SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME
CNPJ:27.157.407-0001-83
RUA SAO FRANCISCO N° 1376 A
SAO MIGUEL - CEP 63.010-475
JUAZEIRO DO NORTE-CE



S.A.P. - ME COMERCIAL E SERVIÇOS

DECLARAÇÃO

PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.10.27.1
MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO

- SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA - ME., EMPRESA COMERCIAL INSCRITA NO CNPJ SOB N° 27.157.407.0001.83, SITUADA À RUA SÃO FRANCISCO N° 1376 A, EM JUAZEIRO DO NORTE - CE, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGA O SRA. SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA, INSCRITO NO CPF SOB O N° 837.382.743.91 E PORTADOR DO RG N° 97029197700;
- DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO N° 2017.10.27.1, JUNTO AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS PRODUTOS/BENS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS T- CONSTANTES NESTE EDITAL.
- DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO N° 2017.10.27.1, JUNTO AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, QUE CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.
- DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO N° 2017.10.27.1, JUNTO AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTES DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART32, §2º, DA LEI N.º 8.666/1993.

JUAZEIRO DO NORTE/CE 07 DE NOVEMBRO DE 2017.

CPC
Cartório Pátrio Cícero

CARTÓRIO PADRE CÍCERO - 5º OFÍCIO
Rua do Cruzeiro, 432 - Centro - Juazeiro do Norte/CE - CEP: 63010-212 - Fone: (88) 3512-5236/ 3512-5266
CARLOS THADEU DE QUEIROZ ROCHA - Tabelião / SONIA DE DEUS CARVALHO ROCHA / DANIELLE CARVALHO DE QUEIROZ ROCHA - Substitutos

Reconheço (POR SEMELHANÇA) a firma de SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA. CONFERIDO () DOU Juazeiro do Norte-Ceará, 13/11/2017.

CARTÓRIO PADRE CÍCERO
Cartório Pátrio Cícero - Juazeiro do Norte/CE

COMISSÃO

FL 341

Sheila Alves Pereira Oliveira

SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME
CNPJ-27.157.407-0001-83
RUA SÃO FRANCISCO N° 1376 A
SÃO MIGUEL - CEP 63.010-475
JUAZEIRO DO NORTE-CE

5º OFÍCIO