



1015

Relatório de Ensaio: RE0097.490.11

Avaliação da atividade fungicida de desinfetantes da substância teste frente ao microrganismo *Tricophyton mentagrophytes*. **BIOAGRI**
a Mérieux NutriSciences CompanyEmpresa: DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
Endereço: Rua Nossa Senhora do Socorro, 125 – São Paulo/SP – CEP: 04764-020.**Dados da amostra:**

Substância teste: OXIVIR FIVE 16 CONCENTRATE

Aspecto Físico: líquido

Data de Fabricação: 05/2011

Composição declarada (patrocinador) (cópia digitalizada do documento original):

Lote: 11136VX03

Data de Validade: 05/2014

Componentes**Concentrações (%)***Informação Confidencial*

Código Bioagri: SAN-02493/11

Proposta: 63920

Data de recebimento: 14/11/2011

Data do início do teste: 29/11/2011

Data do término do teste: 09/12/2011

Conclusão do relatório: 12/12/2011

Metodologia de referência: AOAC 18ª. Ed/2005 rev.3:2010, Cap.6.3.02, Método 955.17.

Condições do Ensaio

Avaliação da atividade fungicida, da substância teste na concentração de 1:64, avaliada nos tempos de contato de 05, 10 e 15 minutos. A amostra, para ser considerada eficaz para desinfetar superfícies inanimadas contaminadas com fungos patogênicos, deve ser capaz de matar os conídios em 10 minutos.

Resultados

Microrganismo testado (Referência)	Tempo de contato (minutos)		
	5	10	15
<i>Tricophyton mentagrophytes</i> ATCC 9533	+	-	<i>[Handwritten mark]</i>

Legenda: (+) presença de crescimento; (-) ausência de crescimento

ConclusãoDe acordo com a metodologia empregada e pelos resultados obtidos, a substância teste foi considerada **satisfatória**, frente à cepa testada, nos tempos de contato de 10 e 15 minutos.**Notas:**

Este Relatório refere-se somente à amostra analisada, não sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos.

Este Relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Plano de amostragem não realizada pela Bioagri.

*Ivan F. Bortoli*Ivan Fernando Bortoli
Revisor*Márcia R. T. de Camargo Ranzani*
Márcia R. T. de Camargo Ranzani, Dra.
Gerente Técnica

Consultas / Saneantes - Produtos / Saneantes - Produtos

Detalhe do Produto: OXIVIR FIVE 16 CONCENTRATE

Nome da Empresa	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
CNPJ	03.049.181/0001-39	Autorização	3.02.661-1
Nome Comercial	OXIVIR FIVE 16 CONCENTRATE		
Classe Terapêutica	DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO		
Registro	326610232		
Processo	25351.169975/2011-47		
Vencimento do Registro	05/2021		05/2021

Rótulo

Visualizar 1º rótulo (api/consulta/produtos/3/25351169975201147/rotulo/1691297?
Authorization=Guest)

Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
FRASCO DE PLASTICO OPACO COM VALVULA DOSADORA + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	1	16/05/2011
Validade	36 meses	Registro	3266102320014
Princípio Ativo			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> • Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO COM VALVULA DOSADORA • Secundária - CAIXA DE PAPELAO 		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais  <ul style="list-style-type: none"> • DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - SÃO PAULO - BRASIL Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none"> • THE VIROX TECHNOLOGIES, INC - CANADÁ  		
Via de Administração	[sem dados cadastrados]		
IFA único	Não		

Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM
Restrição de prescrição	[sem dados cadastrados]
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]
Destinação	[sem dados cadastrados]
Restrito a hospitais	Não Informado
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento de referência	Não
Apresentação fracionada	Não
<input type="button" value="Voltar"/>	

des







Data de elaboração: agosto/2017

Data da revisão: abril/2018

FICHA TÉCNICA**EFHE1108****ESSENZ® SABONETE ESPUMA FLORAL - 1L****1 - DESCRIÇÃO**

ESSENZ® SABONETE ESPUMA FLORAL foi projetado para trabalhar em harmonia com a natureza, pois possui 95% de ingredientes naturais renováveis, o processo de fabricação não gera resíduo e as embalagens das matérias primas são retornáveis ou recicláveis. Sua fórmula balanceada permite maior volume de espuma, com exclusiva fragrância floral proporcionando uma limpeza eficiente e suavidade à sua pele, conferindo um toque de maciez às suas mãos.

2 - CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Limpeza Eficiente: formulado à base de uma combinação sinérgica de tensoativos aniônicos e anfóteros de alto poder de limpeza, associados a agentes emolientes que, numa formulação devidamente balanceada, removem com eficiência todos os tipos de sujeira, evitando o ressecamento da pele.

- Bom poder espumante: contém estabilizante de espuma e agente sequestrante, que promovem um maior volume de espuma, mesmo quando usado em locais onde a água apresenta alta dureza.

- Segurança e facilidade: embalagem inviolável consistindo de um frasco plástico com válvula dosadora especial, que se acondiciona no dispensador. A reposição é mais simples e rápida, não havendo possibilidade de contato ou adulteração do produto ESSENZ® SABONETE ESPUMA FLORAL é biodegradável.

Perfume Agradável: levemente perfumado com uma suave fragrância cítrica. Apresenta grande expansão do perfume e baixa fixação, portanto o odor não permanece na pele por muito tempo.

3 - MODO DE USAR

Instalar o Dispensador para ESSENZ® SABONETE ESPUMA FLORAL e encaixar a embalagem no local apropriado.

Umedecer as mãos e acionar o dispensador.

Massagear as mãos vigorosamente até a remoção total da sujeira.

Enxaguar as mãos em água corrente.

4 - ANÁLISES TÍPICAS

Cor..... verde

Odor floral

Densidade a 20/4°C (g/cm³) 0,995 a 1,015

pH produto puro 6,0 a 7,5

ALLIA HIGIENE
www.allia.com.br

ESSENZ É
UMA MARCA DE
DISTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA



**essenZ****5 - COMPOSIÇÃO**

- Sodium Lauryl Sulfate
- Cocamidopropyl Betaine
- Aqua
- Ethoxy (75) lanolin
- Citric acid
- Parfum
- Methylchlorisothiazolinone
- Methylisothiazolinone

6 - COMPOSIÇÃO

Caixa contendo 6 bladders de 1 litro

ALLIA HIGIENE
www.allia.com.br

ESSENZ É
UMA MARCA DE
DISTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA



ANVISA Portal de Serviços	
Consulta - Cosméticos Notificação - Grau 1	
Empresa Detentora	
CNPJ 61.153.250/0001-56	Número de Autorização 2.82725-6
Razão Social Oixak Indústria e Comércio Ltda	Código do Município 351700
UF - Município de Fabricação SP COTIA	
Caracterização	
Número do Processo 25351-048797/2015-41	
Grupo de Produto SABONETE FACIAL E/OU CORPORAL SEM FINALIDADE ESPECÍFICA - GRAU 1	
Nome do Produto e Marca ESSENZ SABONETE ESPUMA VERT	
Forma Física do Produto LÍQUIDO	

Cyes



JP 2 em 1

Detergente Desengordurante para limpeza geral

Detergente Desengordurante para limpeza geral.

D2.4

Efficiente poder de limpeza

JP 2 em 1 é um detergente desengordurante, concentrado especialmente formulado para possibilitar a rápida e eficiente remoção de gorduras em pisos, azulejos, fogões, coifas, louças, painéis, utensílios e equipamentos em geral.

Performance garantida

JP 2 em 1 possui excelente performance e eficiência mesmo em baixas concentrações.

Econômico

Informações Técnicas

Características físico-químicas

Aspecto: Líquido viscoso
Cor: Verde
pH (Puro) : 7,0 - 8,0
Densidade (25 °C) : 1,025 - 1,045 g/ml

Composição:

Cocoamidopropil Betaina, Corantes (CI 19140 e CI 42051), Emoliente, Neutralizante, Preservante, Tensoativos Não Iônicos e Água.

Utilização: **JP 2 em 1** é um detergente desengordurante concentrado, especialmente formulado para possibilitar a rápida e eficiente remoção de gorduras e incrustações. É indicado para limpeza de superfícies (pisos, azulejos, fogões, coifas, louças, painéis e utensílios). **JP 2 em 1** possui pH neutro e pode ser utilizado na maioria das superfícies incluindo superfícies de alumínio e plásticos.

Modo de usar

Lavagem Manual de Utensílios e Painéis: Preparar uma solução de concentração de uso de 0,01 a 0,05 % (10 ml a 50 ml de **JP 2 em 1** para cada 100 litros de água fria ou, de preferência, morna), aplicar sobre a superfície, esfregar com uma esponja de nylon ou escova se necessário; em seguida, enxaguar bem e secar.

Limpeza de Superfícies e Utensílios com sujidade média: Preparar uma solução de 0,2 a 1,0% (0,2 a 1 litro de **JP 2 em 1** para cada 100 litros de água fria ou, de preferência, morna), aplicar sobre a superfície, deixar agir por 10 a 15 minutos, esfregar com uma esponja de nylon ou escova se necessário; em seguida, enxaguar bem e secar.

Limpeza Pesada de Equipamentos e Pisos: Preparar uma

Efficiente poder de limpeza

JP 2 em 1 é um detergente desengordurante, concentrado especialmente formulado para possibilitar a rápida e eficiente remoção de gorduras em pisos, azulejos, fogões, coifas, louças, painéis, utensílios e equipamentos em geral.

Performance garantida

JP 2 em 1 possui excelente performance e eficiência mesmo em baixas concentrações.

Econômico

Devido à grande quantidade de ativos, **JP 2 em 1** proporciona um dos melhores custos em uso de

Características físico-químicas

Aspecto: Líquido viscoso
Cor: Verde
pH (Puro) : 7,0 - 8,0
Densidade (25 °C) : 1,025 - 1,045 g/ml

Composição:

Cocoamidopropil Betaina, Corantes (CI 19140 e CI 42051), Emoliente, Neutralizante, Preservante, Tensoativos Não Iônicos e Água.

Utilização: **JP 2 em 1** é um detergente desengordurante concentrado, especialmente formulado para possibilitar a rápida e eficiente remoção de gorduras e incrustações. É indicado para limpeza de superfícies (pisos, azulejos, fogões, coifas, louças, painéis e utensílios). **JP 2 em 1** possui pH neutro e pode ser utilizado na maioria das superfícies incluindo superfícies de alumínio e plásticos.

Modo de usar



Lavagem Manual de Utensílios e Painéis: Preparar uma solução de concentração de uso de 0,01 a 0,05 % (10 ml a 50 ml de **JP 2 em 1** para cada 100 litros de água fria ou, de preferência, morna), aplicar sobre a superfície, esfregar com uma esponja de nylon ou escova se necessário; em seguida, enxaguar bem e secar.

Limpeza de Superfícies e Utensílios com sujidade média: Preparar uma solução de 0,2 a 1,0% (0,2 a 1 litro de **JP 2 em 1** para cada 100 litros de água fria ou, de preferência, morna), aplicar sobre a superfície, deixar agir por 10 a 15 minutos, esfregar com uma esponja de nylon ou escova se necessário; em seguida, enxaguar bem e secar.

Limpeza Pesada de Equipamentos e Pisos: Preparar uma

JohnsonDiversey Brasil Ltda.
Rua Nossa Senhora do Socorro, 125
Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Ligação gratuita: 0800-134166
e-mail: sac.jdbrasil@johnsondiversey.com
FAX: (0__11) 5687-7538 ou 5687-7524

Espaço Reservado para dados do DA



Consultas / Saneantes - Produtos Notificados / Saneantes - Produtos Notificados

Resultado da Consulta - Saneantes Notificados

Assunto	Processo	Transação	Expediente	Produto	Empresa	Situação	Vencimento
336 - Notificação de Produto de Risco 1	25351.610429/2007-35	6597412007	760968/07-0	JP 2 EM 1	03.049.181/0001-39 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Produto Notificado	07/02/2023

[Voltar \(\)](#)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Consultas / Saneantes - Produtos Notificados / Saneantes - Produtos Notificados

Detalhes do Produto

Assunto	336 - Notificação de Produto de Risco 1		
Produto	JP 2 EM 1		
Empresa	03.049.181/0001-39 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
Processo	25351.610429/2007-35	Área	Saneantes
Situação	Notificação Aceita em 07/02/2008 00:00:00		

Apresentação	Versão	Código / Descrição EAN
BOMBONA PLASTICA	[SEM NOME]	7891039505504 / FRASCO DE PLÁSTICO OPACO COM VÁLVULA DOSADORA DE 5 LITROS
FRASCO DE PLASTICO OPACO COM VALVULA DOSADORA + CAIXA DE PAPELÃO	[SEM NOME]	7891039505405 / FRASCO DE PLÁSTICO OPACO COM VÁLVULA DOSADORA DE 1,5 LITROS

Petições

Expediente	Data	Transação	Assunto	Situação
675742/10-1	13/08/2010	5390342010	3105 - Atualização de Notificação de Produto de Risco 1 anterior à RDC 42/09.	Publicado deferimento
0199607/12-0	09/03/2012	9450492011	3170 - Alteração de Notificação de Produto de Risco 1.	Publicado deferimento
1031121/12-1	21/12/2012	10326542012	3115 - Renovação de Notificação de Produto de Risco 1.	Publicado deferimento
2116057/17-1	16/10/2017	22810602017	3115 - Renovação de Notificação de Produto de Risco 1.	Publicado deferimento

Rótulo

Q Visualizar 1º Rótulo (api/consulta/saneantes/notificados/25351610429200735/rotulo/617856?Authorization=Guest)

Q Visualizar 2º Rótulo (api/consulta/saneantes/notificados/25351610429200735/rotulo/1139743?Authorization=Guest)

Q Visualizar 3º Rótulo (api/consulta/saneantes/notificados/25351610429200735/rotulo/1139753?Authorization=Guest)


Voltar

yes

[Handwritten signature]

Sealed Air
Diversey Care

Diversey

J512

Desinfetante para Indústria Alimentícia

Benefícios

- **Ação antimicrobiana comprovada**
J512 apresenta ação antimicrobiana comprovada por laboratório oficial se usado dentro das concentrações indicadas.
- **Atende a Portaria N°15**
J512 atende as exigências da Portaria n° 15 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde), sendo eficiente para *Staphylococcus Aureus* e *Escherichia coli*, classificando-se como desinfetante para indústrias alimentícias.
- **Eficiência e Segurança**
Reduz a flora bacteriana nas superfícies que entram em contato com os alimentos, sem contaminá-los.
- **Versátil**
Não corrói superfícies, podendo ser usado em equipamentos, utensílios, pisos, paredes, etc.

Utilização




J512 é um desinfetante especialmente desenvolvido para área de manipulação de alimentos. Ideal para desinfecção de açougues, peixarias, áreas de processamento de alimentos, de laticínios e cozinhas profissionais. J512 deve ser utilizado preferencialmente com sistema de diluidores Diversey. As áreas que serão submetidas à desinfecção com J512, devem ser previamente limpas com detergente.

Modo de usar

Remova todas as partículas de sujeira mais pesada das áreas que serão desinfetadas. As superfícies que entram em contato com os alimentos devem estar previamente limpas e enxaguadas antes do uso de J512. **Para desinfecção:** Preparar uma solução de 0,19% a 0,20%, (medir de 0,95 ml à 1,0 mL de J512, transferir para um recipiente adequado e completar o volume com água até 500 ml) ou utilize o dosador apropriado Diversey. Aplicar esta solução nas áreas, utensílios e equipamentos a serem desinfetados, aguardar 10 minutos, enxaguar e deixar secar naturalmente.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**



[Handwritten signature]

J512

Desinfetante para Indústria Alimentícia

Informações técnicas

Características físico-químicas

pH [Puro]	6,5 - 8,0
Diluição	200 ppm na solução de uso (1:512)
Teor de ativos	10%

(Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do produto.)

Composição

Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 5%, Cloreto de Alquil Dimetil Etilbenzil Amônio 5%, Corante e Água.

PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 5% e Cloreto de Alquil Dimetil Etilbenzil Amônio 5%

Precauções de uso

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CORROSIVO: Causa queimaduras graves em contato com os olhos, pele e mucosas.

PERIGO! Pode ser fatal se ingerido, inalado ou absorvido pela pele.

Não ingerir. Para o manuseio do produto e de suas soluções, usar luvas de borracha, óculos de proteção e botas de segurança. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consultar imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Em caso de inalação ou aspiração, remover a pessoa para local arejado. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em todos os caso procurar um médico, levando consigo a embalagem ou o rótulo do produto. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Evitar o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto lave e seque as mãos. Não reutilizar as embalagens vazias. Lavar os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los. Não misturar com água na embalagem original.

Embalagem

Caixa de papelão contendo 4 bombonas de polietileno de 5L.

Registro MS = 3.2661.0183



SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS E PROBIÓTICOS ISOLADOS COM ALEGAÇÃO DE PROP. FUNC. E/OU DE SAÚDE: 03/2019
 APIS FLORA / BEL NATUS / BI-CAPS / BINUTRI
 BODYSIZE / CASA DA MULHER / CATARINENSE / CINTRA-FLORA
 CSN / DUOM / ELIM / FLORABRAS
 FORLIFE / GZL / HEARST / HERBANUTRI
 HERBARIUM / INTEGRALMEDICA / IRON MASS / LIFECAPS
 AGE / MACROPHYTUS / MAXSAN / MEL MEL
 MF PRO / M2M / N NUTRIFORT / NATU YOU
 NATUPLUS / NATURALIS / NHN NESTINE HIGH NUTRITION / NHN NUTRITION
 NOX EVOLUTION / NUTRACOM / NUTRENDS / NUTRI EXTRATUS
 NUTRICE / NUTRIFORT / NUTRYON / ONODERA
 PROMEL / PURIFARMA / QUALITYVITA / SAÚDE & SABOR SENSITIVA / SEVERAL / SOLANGE FRAZAO / STEEL NUTRITION
 STEM / STN / SUPLEMAIS / SUPREMO 2000
 TANARA / TERRAMAIS / VILA ALIMENTOS / VILLAGE NUTRITION
 VITALAB / VITALE / FLORA / ERVAS NUTRAMED
 NUTRISENIOR / SCHRAIBER / SOROCAPS / FITOSANA
 KANSLA / SOLOGRAN / ALL PREMIUM / LIFE NATURAL'S
 REI TERRA / DA FOLHA / GEROESTEROL PLUS / COLESKAN
 VITAMEL / S A / ORIENT MIX / OMIX
 BIVIM / TERRANATU / UNIK NUTRIÇÃO INTELIGENTE / INK NUTRIÇÃO
 PHYTOSTEROL COMPLEX / NUTRILATINA
 MARCAS NÃO APROVADAS: QUALITYVITA DETOX / CAR-DIOESTEROL
 457 Inclusão de Marca
 SUPLEY LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA ME 6.05570-1
 ÓLEO DE CARTAMO EM CAPSULAS MALAO SP 25004.1301532008-32 6.5570.0018.001-9
 PLÁSTICO 18 Meses
 NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 07/2019
 CA DEFINITION MAX TITANIUM / CA TONALIN MAX TITANIUM / CARTHAMUS MAX TITANIUM / ÓLEO DE CARTAMO MAX TITANIUM
 SYMTHESIZE / CARTHAMUS HEALTH / TONALIN SIZE CARTAMO OIL / SAFILOER
 437 Revalidação de Registro
 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 6.06325-1
 LUTEINA E ZEAXANTINA DA FLOR DE TAGETES RECTA E OMEGA 3 DE ÓLEO DE PEIXE COM BILBERRY (MIRTILO), SEMELENTE DE UVA, VITAMINAS E MINERAIS EM CAPSULAS BRASILLADDF
 25351.2967662014-81 6.6325.0019.001-0
 PLÁSTICO 24 Meses
 ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 12/2019
 LUVIS / LUMIER
 4045 Registro de Alimentos com Alegações de Propriedade Funcional e ou de Saúde - NACIONAL
 WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 4.08668-3
 FITOESTEROL DE ARVORES CONIFERAS COM VITAMINAS E MINERAIS EM COMPRIMIDOS ITALIA
 25004.2600302011-73 4.8668.0240.001-4
 PLÁSTICO 24 Meses
 SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS E PROBIÓTICOS ISOLADOS COM ALEGAÇÃO DE PROP. FUNC. E/OU DE SAÚDE: 04/2017
 CENTRUM CONTROL
 456 Alteração de Rotulagem

RESOLUÇÃO - RE Nº 4957, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014

A Superintendente de Correlatos e Alimentos Substituta, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 1.982, de 17 de dezembro de 2014, tendo em vista o disposto no art.59 e no inciso I, § 1º do art. 6º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650, de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de 2014.

Considerando o art. 12 e o art. 33 e seguintes da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Deferir as petições dos produtos saneantes, conforme relação anexa.

Art. 2º O motivo do indeferimento do processo/petição deverá ser consultado no site: <http://www.anvisa.gov.br>.

Art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

THALITA ANTONY DE SOUZA LIMA

ANEXO

NOME DA EMPRESA: CITROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
 AUTORIZAÇÃO: 3.02923-7
 NOME DO PRODUTO E MARCA: FORMIMAX SPRAY
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.359520/2010-91
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2923.0003.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2015
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO SPRAY + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0611612/14-4
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DA EMPRESA: JOPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
 AUTORIZAÇÃO: 3.01512-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: SIGNA PRO KITCHEN SANITIZANTE PARA HORTIFRUTICOLAS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.544773/2014-15
 NUMERO DE REGISTRO: 000
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3211062 DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3879 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Hortifrutícolas
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: SIGNA PRO KITCHEN SANITIZANTE PARA HORTIFRUTICOLAS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.544773/2014-15
 NUMERO DE REGISTRO: 000
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 APRESENTAÇÃO: BALDE PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3211062 DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3879 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Hortifrutícolas
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DA EMPRESA: LIMA & PERGHER INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.01282-6
 NOME DO PRODUTO E MARCA: BACMIL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.221206/2010-38
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0333.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2015
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0477688-14-7
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: BACMIL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.221206/2010-38
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0333.002-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2015
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0477688-14-7
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DA EMPRESA: MARLA APARECIDA MOREIRA GRACADIO - ME
 AUTORIZAÇÃO: 3.05464-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LIMPA ALUMINIO LIMPA PEDRA ATIVADO
 VERSÃO: LIMPA ALUMINIO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.268364/2014-19
 NUMERO DE REGISTRO: 000
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 APRESENTAÇÃO: GALAO PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3222046 SANITIZANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3924 Registro de Produto de Risco 2 - Sanitizante para Uso Geral
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DA EMPRESA: OFFICER INDUSTRIA QUIMICA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.03292-3
 NOME DO PRODUTO E MARCA: CRYSTAL CLOR OFFICER
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.176193/2010-86
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3292.0005.001-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 04/2015
 APRESENTAÇÃO: FRASCO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 4 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1061573/14-3
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: CRYSTAL CLOR OFFICER
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.176193/2010-86
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3292.0005.002-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 04/2015
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 4 Meses

CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1061573/14-3
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DA EMPRESA: SOARES & IMAMURA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.04353-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE KF LAVCAR 140
 VERSÃO: AZUL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.272042/2014-90
 NUMERO DE REGISTRO: 000
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3103092 DETERGENTE AUTOMOTIVO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE KF LAVCAR 140
 VERSÃO: LARANJA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.272042/2014-90
 NUMERO DE REGISTRO: 000
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3103092 DETERGENTE AUTOMOTIVO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE KF LAVCAR 140
 VERSÃO: AMARELO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.272042/2014-90
 NUMERO DE REGISTRO: 000
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3103092 DETERGENTE AUTOMOTIVO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DA EMPRESA: UNJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02467-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: GERMCLOR DESINFETANTE ROYAL QUALITY
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.005395/2005-09
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2467.0022.001-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2015
 APRESENTAÇÃO: BALDE PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222050 DESINFETANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1077986/14-8
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

RESOLUÇÃO - RE Nº 4958, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014

A Superintendente de Correlatos e Alimentos Substituta, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 1.982, de 17 de dezembro de 2014, tendo em vista o disposto no art.59 e no inciso I, § 1º do art. 6º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650, de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de 2014.

Considerando o art. 12 e o art. 33 e seguintes da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Deferir as petições dos produtos saneantes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

THALITA ANTONY DE SOUZA LIMA

ANEXO

NOME DA EMPRESA: ALM HIGIENE LIMPEZA E EMBALAGEM LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02113-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: BIG SOFT CLORO ATIVO
 VERSÃO: BIG SOFT CLORO ATIVO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.701405/2014-11
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2113.0007.001-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral



NOME DO PRODUTO E MARCA: BIG SOFT CLORO ATIVO
 VERSÃO: BIG SOFT CLORO ATIVO
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.701405/2014-11
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.2113.0007.002-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DA EMPRESA: ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.00388-7
 NOME DO PRODUTO E MARCA: HYPOCAL TABLET
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.359697/2006-77
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.0388.0027.001-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 08/2020
 APRESENTAÇÃO: BALDE PLÁSTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3211051 DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1078994/14-4
 NOME DA EMPRESA: audepl ind e com de produtos de limpeza e papel higiê
 AUTORIZAÇÃO: 3.05528-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: SUPER CLORO AUDLIMP
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.267548/2014-10
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.5528.0002.001-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 4300215 ALVEJANTE CLORADO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3769 Reconsideração de Indeferimento
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1144436/14-3
 NOME DO PRODUTO E MARCA: SUPER CLORO AUDLIMP
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.267548/2014-10
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.5528.0002.002-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA + BOMBONA PLÁSTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 4300215 ALVEJANTE CLORADO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3769 Reconsideração de Indeferimento
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1144436/14-3
 NOME DA EMPRESA: BIOSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.01399-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM HOSPITALAR BIOSAN
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.743743/2014-11
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.1399.0031.001-2
 VENDA E EMPREGO:
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 3 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3886 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM HOSPITALAR BIOSAN
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.743743/2014-11
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.1399.0031.002-0
 VENDA E EMPREGO:
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 3 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3886 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos
 NOME DA EMPRESA: BONDAN E BONDAN LTDA - EPP
 AUTORIZAÇÃO: 3.05430-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LEATHER & PLASTIC CLEANER MALCO
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.103451/2014-01
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.5430.0002.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2019
 APRESENTAÇÃO: GALAO PLÁSTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Anos(s)
 CATEGORIA: 3222031 LIMPA COURO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989326/14-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LEATHER & PLASTIC CLEANER MALCO
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.103451/2014-01

NÚMERO DE REGISTRO: 3.5430.0002.002-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2019
 APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO OPACO COM GATILHO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Anos(s)
 CATEGORIA: 3222031 LIMPA COURO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989326/14-1
 NOME DA EMPRESA: BRANNEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.01155-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESENTUPIDOR SOL
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.602695/2014-11
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.1155.0016.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222030 DESINCRUSTANTE ALCALINO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DA EMPRESA: CERA INGLEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.00487-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: INGLEZA SMART DAC
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.138518/2013-14
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.0487.0112.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2018
 APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO OPACO COM GATILHO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3782 Retificação de Publicação de Registro
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1105728/14-9
 NOME DA EMPRESA: Cerus Johnson Ltda
 AUTORIZAÇÃO: 3.00063-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: RAID ELÉTRICO LIQUIDO ANTI MOSQUITOS
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.710251/2012-34
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.0063.0566.002-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 02/2019
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE REFIL + APARELHO + REFIL
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3208011 REPELENTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0745103/14-2
 NOME DA EMPRESA: CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02302-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: H.TECH DECAPANTE CAR-RETILHA
 VERSÃO: H.TECH DECAPANTE ÁCIDO
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.708179/2014-11
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.2302.0035.001-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: GALAO + FILME DE POLIETILENO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3102033 DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: H.TECH DECAPANTE CAR-RETILHA
 VERSÃO: H.TECH DECAPANTE ÁCIDO
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.708179/2014-11
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.2302.0035.002-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: GALAO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3102033 DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: H.TECH DECAPANTE CAR-RETILHA
 VERSÃO: H.TECH DECAPANTE ÁCIDO
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.708179/2014-11
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.2302.0035.003-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3102033 DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DO PRODUTO E MARCA: H.TECH DECAPANTE CAR-RETILHA
 VERSÃO: H.TECH DECAPANTE ÁCIDO
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.708179/2014-11
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.2302.0035.004-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3102033 DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DA EMPRESA: CLEANER INDUSTRIA QUIMICA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.01838-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ECOLINE
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.629048/2014-26
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.1838.0022.001-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLÁSTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3222030 DESINCRUSTANTE ALCALINO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ECOLINE
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.629048/2014-26
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.1838.0022.003-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3222030 DESINCRUSTANTE ALCALINO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ECOLINE
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.629048/2014-26
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.1838.0022.004-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: GALAO PLÁSTICO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3222030 DESINCRUSTANTE ALCALINO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ECOLINE
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.629048/2014-26
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.1838.0022.004-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: FRASCO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3222030 DESINCRUSTANTE ALCALINO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DA EMPRESA: DELAVARE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02513-7
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE VERSÃO: FLORAL
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 04/2020
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE VERSÃO: FLORAL
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 04/2020
 APRESENTAÇÃO: GALAO PLÁSTICO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE VERSÃO: FLORAL
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 04/2020
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2



EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: EUCALIPTO
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.004-4
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: EUCALIPTO
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.005-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: GALÃO PLÁSTICO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: EUCALIPTO
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.006-0
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA + ACONDICIONAMENTO NÃO PREVISTO NA TABELA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: AGRESTE
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.007-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: AGRESTE
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.008-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: GALÃO PLÁSTICO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: AGRESTE
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.009-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA + ACONDICIONAMENTO NÃO PREVISTO NA TABELA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: CAMPESTRE
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.010-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: CAMPESTRE
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.011-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: GALÃO PLÁSTICO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: CAMPESTRE
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.012-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA + ACONDICIONAMENTO NÃO PREVISTO NA TABELA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: PINHO
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.013-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: PINHO
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.014-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: GALÃO PLÁSTICO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: PINHO
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.015-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA + ACONDICIONAMENTO NÃO PREVISTO NA TABELA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: VINALLI
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.016-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: VINALLI
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.017-6
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: GALÃO PLÁSTICO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DELAVARE
VERSÃO: VINALLI
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.080032/2010-45
NÚMERO DE REGISTRO: 3.3513.0001.018-4
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2020
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA + ACONDICIONAMENTO NÃO PREVISTO NA TABELA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0989146/14-3
NOME DA EMPRESA: DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.02661-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: DIVOSHEEN BRUSPRAY ACID
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.000293/2003-27
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2661.0102.001-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 02/2018

APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 02 Ano(s)
CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ACIDO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1037376/14-4
NOME DO PRODUTO E MARCA: DIVOSHEEN BRUSPRAY ACID
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.000293/2003-27
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2661.0102.002-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 02/2018
APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NÃO PREVISTO NA TABELA
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ACIDO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1037376/14-4
NOME DO PRODUTO E MARCA: ENDURO KLEEN
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.000296/2003-61
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2661.0109.001-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 02/2018
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 06 Meses
CATEGORIA: 3201015 DETERGENTES DE USO PROFISSIONAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1039421/14-4
NOME DO PRODUTO E MARCA: DIVOSAN DIVOSEPT 350
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.003781/2003-96
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2661.0132.001-0
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2018
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 02 Ano(s)
CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1037378/14-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: J 512
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.069452/2005-70
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2661.0183.001-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 05/2020
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0903817/14-5
NOME DO PRODUTO E MARCA: SUMA CALC
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.069929/2005-17
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2661.0189.001-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 06/2020
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3202011 DETERGENTES DESINCRUSTANTES ACIDOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1062637/14-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: SUMA GRILL
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.072322/2005-14
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2661.0191.001-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 06/2020
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3202021 DETERGENTES DESINCRUSTANTES ALCALINOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1062632/14-8
NOME DO PRODUTO E MARCA: SUMA CHLOR LIQ
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.072344/2005-84
NÚMERO DE REGISTRO: 3.2661.0192.001-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 07/2020
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 3 Meses
CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1062626/14-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: SUMA BAC



NUMERO DE PROCESSO: 25351.072359/2005-42
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2661.0188.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2020
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1087910/14-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: SUMA CHLOR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.101923/2005-41
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2661.0181.001-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 04/2020
 APRESENTAÇÃO: BALDE PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0903798/14-5
 NOME DA EMPRESA: DOMINUS QUÍMICA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.03308-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DECATRON 500 CE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.134256/2007-45
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3308.0008.002-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2017
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1077376/14-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DECATRON 500 CE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.134256/2007-45
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3308.0008.003-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2017
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1077376/14-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DECATRON 500 CE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.134256/2007-45
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3308.0008.003-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2017
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1077376/14-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: FORISK GEL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.134554/2007-35
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3308.0010.001-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2017
 APRESENTAÇÃO: SERINGA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206017 INSETICIDA DE VENDA LIVRE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1078981/14-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DECATRON 0,5 CE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.264010/2007-91
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3308.0011.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 09/2017
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222019 JARDINAGEM AMADORA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1079396/14-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: FORISK GRANULADO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.264010/2007-91
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3308.0010.001-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 09/2017
 APRESENTAÇÃO: SACHET
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222019 JARDINAGEM AMADORA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1078984/14-7
 NOME DA EMPRESA: ÉCOLAB QUÍMICA LTDA

AUTORIZAÇÃO: 3.00053-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: TOPAX 60
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.344279/2010-19
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0801.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 08/2020
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3202021 DETERGENTES DESINCRUSTANTES ALCALINOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1086997/14-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: TOPAX 60
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.344279/2010-19
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0801.002-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 08/2020
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3202021 DETERGENTES DESINCRUSTANTES ALCALINOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1086997/14-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: TOPAX 60
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.344279/2010-19
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0801.003-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 08/2020
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3202021 DETERGENTES DESINCRUSTANTES ALCALINOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1086997/14-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: TOPAX 60
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.344279/2010-19
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0801.004-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 08/2020
 APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3202021 DETERGENTES DESINCRUSTANTES ALCALINOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1086997/14-2
 NOME DA EMPRESA: INDALABOR INDIAÍ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02637-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINCRUSTANTE-SOLUÇÃO DE ACIDO ACÉTICO 20%
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.641436/2014-76
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2637.0027.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ACIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINCRUSTANTE-SOLUÇÃO DE ACIDO ACÉTICO 20%
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.641436/2014-76
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2637.0027.002-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO GOTEJADOR + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ACIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINCRUSTANTE-SOLUÇÃO DE ACIDO ACÉTICO 20%
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.641436/2014-76
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2637.0027.003-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: GALAO PLASTICO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ACIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINCRUSTANTE-SOLUÇÃO DE ACIDO ACÉTICO 30%
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.641436/2014-76
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2637.0027.004-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ACIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DA EMPRESA: INTERFINA AGROQUÍMICA LTDA-EPP
 AUTORIZAÇÃO: 3.05685-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: INSETICIDA MALAGRAN-500 CE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.756479/2014-06
 NUMERO DE REGISTRO: 3.5685.0007.001-3
 VENDA E EMPREGO:
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3874 Registro de Produto de Risco 2 - Inseticida para Empresas Especializadas
 NOME DA EMPRESA: IVONE DA SILVA GOMES-ME
 AUTORIZAÇÃO: 3.03418-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA QUASAR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.018234/2009-00
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3418.0001.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 04/2014
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 335 Cancelamento de Registro de Produto de Risco 2 a Pedido
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1088513/14-7
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA QUASAR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.018234/2009-00
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3418.0001.002-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 04/2014
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 335 Cancelamento de Registro de Produto de Risco 2 a Pedido
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1088513/14-7
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA QUASAR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.018234/2009-00
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3418.0001.003-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 04/2014
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 335 Cancelamento de Registro de Produto de Risco 2 a Pedido
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1088513/14-7
 NOME DA EMPRESA: LABORATÓRIOS JESUS LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.00140-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA KILIMPA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.702532/2014-94
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0140.0016.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3871 Registro de Produto de Risco 2 - Água Sanitária
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA KILIMPA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.702532/2014-94
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0140.0016.002-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3871 Registro de Produto de Risco 2 - Água Sanitária
 NOME DA EMPRESA: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.01282-6
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MULTIUSO AZULIM BACTERICIDA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.662990/2014-42
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0027.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2019
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO SQUEEZE + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses

RELATÓRIO DE ENSAIO

CONTAGEM DE MICRO-ORGANISMOS E PESQUISA DE PATÓGENOS CMPH - 046048.O

Cliente: W.T DISTRIBUIDORA LTDA.
Endereço: RUA JOSÉ AGNALDO DE BARROS, 2874 -
CANDELÁRIA 59066-220 NATAL - RN
Protocolo Ecolyzer: 046048.O
Início do Processo: 27/10/2017
Recebimento da Amostra: 27/10/2017
Início do Ensaio: 30/10/2017
Término do Ensaio: 06/11/2017
Emissão do Relatório: 13/11/2017
Amostra: EETZS100/ESSENZ - PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES
Composição Química Declarada: não declarado
Quantidade de amostra recebida (mL ou g): 1,00
Lote/Val./ Fab. Declarada: 18213
Quantidade de amostra utilizada (g ou mL): 10,40

METODOLOGIA

O Ensaio de Contagem do número total de micro-organismo mesófilos é baseado na diluição da amostra, em meio de cultura líquido contendo inativante adequado, e posterior plaqueamento, onde são adicionados meios em agar específico para cada tipo de micro-organismo e incubados pelo período de 48 horas para a contagem de bactérias e de 5 dias para a contagem de fungos.

O Ensaio de Pesquisa de Patógenos é baseada na pesagem da amostra em frasco estéril, onde deve ser adicionado um meio de cultura líquido, contendo inativante, que deve permanecer incubado por 24-48 horas para enriquecimento. Após o período de incubação, deve-se retirar uma alçada e estriar em uma placa contendo agar específico para cada micro-organismo patogênico a ser pesquisado e incubado por 24 horas.

United States Pharmacopeia - USP 39 NF 34 2016 – Microbiological Examination of Nonsterile Products: Microbial Enumeration Tests.

United States Pharmacopeia - USP 39 NF 34 2016 – Microbiological Examination of Nonsterile Products: Tests for Specified Microorganisms.

CONDIÇÕES DO ENSAIO

Faixa de temperatura de incubação: 30°C a 35°C (bactérias) e 20°C a 25°C (fungos).

TÉCNICA ANALÍTICA

Contagem do número total de micro-organismos mesófilos viáveis em produtos acabados e matérias-primas pelo método de semeadura em profundidade e pesquisa de micro-organismos patogênicos.

RELATÓRIO DE ENSAIO

CONTAGEM DE MICRO-ORGANISMOS E PESQUISA DE PATÓGENOS
CMPH - 046048.O

RESULTADO

Ensaio	Resultado
Contagem de Bactérias	< 10 UFC/g
Contagem de Fungos	< 10 UFC/g
Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausente em 10 g
Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausente em 10 g
Pesquisa de <i>E.coli</i>	Ausente em 10 g
Pesquisa de <i>Candida albicans</i>	Ausente em 10 g

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Ensaio	Especificação
Contagem de Bactérias	No máximo $1,0 \times 10^3$ UFC/g ou mL
Contagem de Fungos	No máximo $1,0 \times 10^2$ UFC/g ou mL
Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausente em 10 g ou mL
Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausente em 10 g ou mL
Pesquisa de <i>E.coli</i>	Ausente em 10 g ou mL
Pesquisa de <i>Candida albicans</i>	Ausente em 10 g ou mL

Resolução RDC-142 de 17 de março de 2017

RELATÓRIO DE ENSAIO


CONTAGEM DE MICRO-ORGANISMOS E PESQUISA DE PATÓGENOS
CMPH – 046048.O

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.


CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra pode ser considerada SATISFATÓRIA, pois apresentou carga microbiana inferior a do limite dado pela especificação e ausência dos patógenos pesquisados.

- Os resultados referem-se única e exclusivamente aos itens ensaiados.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de amostragem, preservação e envio das amostras.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório. A reprodução em partes requer aprovação por escrito da Ecolyzer.



Bianca Porto de Oliveira
Analista Responsável
CRBio 109343/01-P



Gláucio P. Machado
Gerente Técnico
CRMV-SP 20396

=====



INSTITUTO DE
PESQUISAS
TECNOLÓGICAS

Laboratório de Papel e Celulose / CT-FLORESTA / IPT



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1 095 914 - 203

CLIENTE: W.T Comércio e Representações Ltda.
CNPJ: 35.291.038/0001-45
Rua Jornalista José Agnaldo de Barros, 2874
59066-220 – Natal – RN

NATUREZA DO TRABALHO: Ensaio em papel para fins sanitários

REFERÊNCIA: Orçamento 14333/17

1 MATERIAL

O Cliente enviou a este Instituto, em 27.10.2017, uma amostra de toalha de papel folha simples interfolhada institucional, constituída por uma caixa com 12 pacotes, contendo na embalagem os dizeres apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Designação do material

Dizeres presentes na embalagem, entre outros	Código da amostra no IPT
"Papel Toalha Interfolhado Essenz Folha Simples - 12 pacotes de 200 folhas 21cm x 22,5cm - CNPJ: 07.125.955/0001-14 - EETZS 100"	LPC 17239.1

Nota da Tabela 1: Não foram efetuados os ensaios de: 'Dimensões' para a confirmação do comprimento e largura das folhas, 'Composição Fibrosa' para confirmação do tipo de fibra e 'Contagem' para confirmação do número de folhas.

O Cliente solicitou os ensaios relacionados na Tabela 2 e a classificação da amostra segundo a norma ABNT NBR 15464-7:2007.

2 MÉTODOS UTILIZADOS

A Tabela 2 apresenta os ensaios realizados, os métodos empregados e os seus respectivos códigos no IPT.

Tabela 2 – Ensaio e métodos

Ensaio	Método	Código do método no IPT
Gramatura	ABNT NBR 15134:2007 – item 6	CT-FLORESTA-LPC-PE-077 Rev.4
Fator de reflectância difusa no azul – alvura	ABNT NBR 15134:2007 – item 14	CT-FLORESTA-LPC-PE-018 Rev.8
Resistência à tração a úmido (direção longitudinal e transversal)	ABNT NBR 15134:2007 – item 8.1	CT-FLORESTA-LPC-PE-093 Rev.4
Resistência à tração a úmido ponderada (cálculo)	ABNT NBR 15134:2007 – item 8.2	CT-FLORESTA-LPC-PE-093 Rev.4
Determinação de pintas	ABNT NBR 15134:2007 – item 12	CT-FLORESTA-LPC-PE-051 Rev.7
Determinação de furos	ABNT NBR 15134:2007 – item 13	CT-FLORESTA-LPC-PE-051 Rev.7
Capacidade de absorção de água	ABNT NBR 15134:2007 – item 10	CT-FLORESTA-LPC-PE-094 Rev.4
Tempo de absorção de água	ABNT NBR 15134:2007 – item 11	CT-FLORESTA-LPC-PE-094 Rev.4

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.



2.1 Equipamentos utilizados

- Balança analítica AW220 Shimadzu (EF-037) – Certificado de calibração nº 162 045 - 101 emitido pelo Laboratório de Metrologia Mecânica do Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com validade até outubro de 2019.
- Cesta cilíndrica (EF-036-2) – Certificado de medição nº 20 772 - 204 emitido pelo Laboratório de Metrologia Mecânica do Centro de Metrologia Mecânica e Elétrica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com validade até setembro de 2022.
- Cronômetro digital AS-3 Casio (EF-173) – Certificado de calibração nº 155 870 - 101 emitido pelo Laboratório de Metrologia Elétrica do Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com validade até janeiro de 2019.
- Régua graduada em aço inoxidável 300 mm 182-125 Mitutoyo (EF-099) – Certificado de calibração nº 155 495 - 101 emitido pelo Laboratório de Metrologia Mecânica do Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos do IPT, com validade até dezembro de 2018.
- Padrão de cerâmica branca (EF-107) – Certificado de medição nº 15 405 - 204 emitido pelo Laboratório de Equipamentos Elétricos e Ópticos do Centro de Integridade de Estruturas e Equipamentos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com validade até setembro de 2018.
- Máquina de ensaio universal DL-500 EMIC (EF-032 tração - célula 50 N - 543744) – Certificado de calibração nº 151 398 - 101 emitido pelo Laboratório de Metrologia Mecânica do Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com validade até abril de 2018.
- Tabela comparativa EN ISO 15755 Paper and Board - Estimation of contraries, comparison chart (EF-151-8).

3 RESULTADOS

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 3 – “Papel Toalha Interfolhado Essenz Folha Simples - 12 pacotes de 200 folhas 21cm x 22,5cm - CNPJ: 07.125.955/0001-14 - EETZS 100”

Determinação	Resultado
Gramatura, em g/m ²	30,9 ± 0,6
Alvura difusa, com UV calibrado, em %	86,31 ± 0,74
Resistência à tração a úmido, em N/m	
- direção longitudinal	187,23 ± 5,57
- direção transversal	85,06 ± 9,99
Resistência à tração a úmido, ponderada, em N/m (cálculo)	126,20
Pintas, em mm ² /m ²	3,26
Furos, em mm ² /m ²	1,80
Capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g/g	5,09 ± 0,12
Tempo de absorção de água – método da cestinha, em s	5,89 ± 0,65

Nota da Tabela 3: Os valores apresentados na tabela referem-se à média de: dez determinações para os ensaios de alvura e resistência à tração a úmido e cinco determinações para os ensaios de capacidade e tempo de absorção de água (método cestinha). A incerteza expandida apresentada nesta tabela é baseada em uma incerteza padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência k com v graus de liberdade, fornecendo um nível de confiança de aproximadamente 95 %, sendo que:

- k = 1,98 e v = 100 para o ensaio de alvura;
- k = 2,26 e v = 9 para o ensaio de resistência à tração a úmido, direções longitudinal e transversal;
- k = 2,8 e v = 4 para o ensaio de capacidade de absorção de água;
- k = 2,8 e v = 4 para o ensaio de tempo de absorção de água;
- k = 2,1 e v = 21 para o ensaio de gramatura.



4 CLASSIFICAÇÃO

A amostra "Papel Toalha Interfolhado Essenz Folha Simples - 12 pacotes de 200 folhas 21cm x 22,5cm - CNPJ: 07.125.955/0001-14 - EETZS 100" tem suas características situadas nos critérios para ponderação, conforme apresentado na Tabela 4. A Tabela 5 apresenta a pontuação por característica.

Os resultados obtidos foram arredondados segundo a norma ABNT NBR 5891:2014 Regras de arredondamento na numeração decimal para atender o número de casas decimais especificadas na norma ABNT NBR 15464-7:2007. A incerteza delimita uma faixa onde o valor verdadeiro da grandeza determinada pode se situar, sendo a média o valor mais provável. Para efeito de verificação da conformidade com os valores pré-estipulados em norma, adotou-se o valor da média.

Tabela 4 – Critérios para ponderação

Características	A	B	C	D
Alvura difusa, com UV calibrado, em %	X			
Resistência à tração a úmido, ponderada, em N/m (cálculo)	X			
Pintas, em mm ² /m ²	X			
Furos, em mm ² /m ²	X			
Capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g/g	X			
Tempo de absorção de água – método da cestinha, em s	X			

Tabela 5 – Pontuação por característica

Características	Resultado	Pontuação
Alvura difusa, com UV calibrado, em %	86,3	7
Resistência à tração a úmido, ponderada, em N/m (cálculo)	126	7
Pintas, em mm ² /m ²	3,3	7
Furos, em mm ² /m ²	1,8	7
Capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g/g	5,1	7
Tempo de absorção de água – método da cestinha, em s	5,9	7
Total	-	42

Nota da Tabela 5: Os valores apresentados nesta tabela são resultados do arredondamento.

A pontuação obtida para a amostra "Papel Toalha Interfolhado Essenz Folha Simples - 12 pacotes de 200 folhas 21cm x 22,5cm - CNPJ: 07.125.955/0001-14 - EETZS 100", enviada pela W.T Comércio e Representações Ltda., a classifica como Classe 1, segundo a norma ABNT NBR 15464-7:2007 – Produtos de papel para fins sanitários Parte 7: Toalha de papel folha simples interfolhada institucional – Classificação.


São Paulo, 21 de novembro de 2017.

CENTRO DE TECNOLOGIA DE RECURSOS FLORESTAIS
Laboratório de Papel e Celulose



Química Caroline Hastenreiter Costa
Supervisora de Ensaio
CRQ 04162205 – NRE 3657

CENTRO DE TECNOLOGIA DE RECURSOS FLORESTAIS
Laboratório de Papel e Celulose



Eng. Quim. Dra. Patricia Kaji Yasumura
Supervisora de ensaio
CREA 5061113813/D – NRE 8462

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

EQUIPE TÉCNICA

Química Doutora Maria Luiza Otero D'Almeida – IPT
Engenheira Química Doutora Patricia Kaji Yasumura – IPT
Química Caroline Hastenreiter Costa – IPT
Técnico Antônio dos Santos Filho – IPT
Técnica em Química Denise Kiyoko Shimo – IPT
Técnica em Química Juliana Lacerda de Souza Silva – IPT



RELATÓRIO DE ENSAIO N° 1 095 914 - 203

Handwritten signature
Handwritten initials 'ces'

Handwritten signature

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Irritação Cutânea Primária – Nº da amostra 9830-1 / 2019.0 . . . 1037
Proposta Comercial: PC3162/2019.0

Data de Publicação: 16/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
Cliente: W.T Distribuidora EIRELI	CNPJ/CPF: 35.291.038/0001-45
Contato: Isabel Alves	Telefone: 84 4008 9954
Endereço: Rua José Agnaldo de Barros, 2874 – Candelária – Natal – RN - CEP: 59066-220	

Nº AMOSTRA: 9830-1/2019.0 – EETZS100		
Tipo de Amostra: Higiene Pessoal / Descartável		
Data de Recebimento: 19/08/2019		
Composição Química: Não declarado		
Lote: 2666	Data de Fabricação: 12.07.2019	Data de Validade: Indeterminado
Diluição: Puro	Propriedade Física: Sólido	

RESULTADOS ANALÍTICOS		
Índice de irritabilidade dermal	Classificação	Data da Análise
0,0	Não irritante	06/09/2019

METODOLOGIA

O experimento de Irritação Cutânea Primária em Coelho é realizado para estudar os possíveis efeitos lesivos, reversíveis ou não, de uma substância teste sobre a pele de coelhos. A substância teste é aplicada sobre a pele dos coelhos em um volume total de 0,5 mL/g. São utilizados 3 coelhos albinos (*Oryctolagus cuniculus*), da raça Nova Zelândia Branco, adultos, possuindo no início do experimento um peso > 2.000 gramas de peso vivo. Fêmeas, quando utilizadas, nulíparas e não prenhes. Os animais são aclimatados às condições do laboratório pelo menos 5 dias antes do início do ensaio. A dieta é constituída de ração comercial, com suplementação de água filtrada, ambos fornecidos à vontade. Os animais são mantidos individualmente em gaiolas de arame galvanizado. A substância teste é aplicada na pequena área tosada (6 cm²) e então protegida por uma gaze ou patch oclusivo. As áreas adjacentes não tratadas servem como controle negativo. No final do período de exposição (4 horas), os resíduos de produto são removidos através de lavagem com algodão embebido em água. Os animais são mantidos por 72 horas em observação, sendo avaliados clinicamente e os graus das lesões e demais alterações anotadas aos 60 minutos, 24 horas, 48 horas e 72 horas posteriores a aplicação da substância teste.

ESPECIFICAÇÕES

OECD, Guideline For Testing Of Chemicals, Acute Dermal Irritation/Corrosion. Section 4: Health Effects, 404.


INTERPRETAÇÕES				
Classificação de substância segundo índice de irritação dermal.				
Índice de Irritação	0,0 - 0,99	1,0 - 1,99	2,0 - 4,99	5,0 - 8,00
Classificação	Não irritante	Ligeiramente irritante	Moderadamente irritante	Severo irritante

CONCLUSÕES

A substância teste apresentou índice de irritação dermal de 0,0, sendo considerada não irritante quando aplicada pura por via dermal em coelhos.

NOTAS

Legendas: N/A – Não se aplica / mL – mililitro / g – grama / OECD – Organization for Economic Co-operation and Development


André Luiz Figueiredo Júnior
Analista Responsável
CRBio 51762/01 - D


Thiago Barboza Salusti
Gerente Técnico
CRBio 82259/01-D



Item 02 - lote 34



Laboratório de Papel e Celulose / CT-FLORESTA / IPT



1038

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1 095 918 - 203

CLIENTE: W.T Comércio e Representações Ltda.
CNPJ: 35.291.038/0001-45
Rua Jornalista José Agnaldo de Barros, 2874
59066-220 - Natal - RN

NATUREZA DO TRABALHO: Ensaio em papel para fins sanitários

REFERÊNCIA: Orçamento 14333/17

1 MATERIAL

O Cliente enviou a este Instituto, em 27.10.2017, uma amostra de papel higiênico institucional folha simples em rolo, constituída por uma caixa com oito rolos, contendo na embalagem os dizeres apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Designação do material

Table with 2 columns: Dizeres presentes na embalagem, entre outros; Código da amostra no IPT. Row 1: 'Papel Higiênico Midi Roll Essenz Folha Simples - CNPJ: 78.534.674/0001-63 - 8 rolos 10cm x 400m - EEHRS 108' | LPC 17239.5

Nota da Tabela 1: Não foram efetuados os ensaios de: 'Dimensões' para a confirmação do comprimento e largura dos rolos e 'Composição Fibrosa' para confirmação do tipo de fibra.

O Cliente solicitou os ensaios relacionados na Tabela 2 e a classificação da amostra segundo a norma ABNT NBR 15464-9:2010.

2 MÉTODOS UTILIZADOS

A Tabela 2 apresenta os ensaios realizados, os métodos empregados e os seus respectivos códigos no IPT.

Tabela 2 - Ensaio e métodos

Table with 3 columns: Ensaio; Método; Código do método no IPT. Rows include Gramatura, Fator de reflectância difusa no azul - alvura, Resistência à tração a seco (direção longitudinal e transversal), etc.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado. Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

2.1 Equipamentos utilizados

- Balança analítica AW220 Shimadzu (EF-037) – Certificado de calibração nº 162 045 - 101 emitido pelo Laboratório de Metrologia Mecânica do Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com validade até outubro de 2019.
- Cesta cilíndrica (EF-036-2) – Certificado de medição nº 20 772 - 204 emitido pelo Laboratório de Metrologia Mecânica do Centro de Metrologia Mecânica e Elétrica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com validade até setembro de 2022.
- Cronômetro digital AS-3 Casio (EF-173) – Certificado de calibração nº 155 870 - 101 emitido pelo Laboratório de Metrologia Elétrica do Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com validade até janeiro de 2019.
- Régua graduada em aço inoxidável 300 mm 182-125 Mitutoyo (EF-099) – Certificado de calibração nº 155 495 - 101 emitido pelo Laboratório de Metrologia Mecânica do Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos do IPT, com validade até dezembro de 2018.
- Padrão de cerâmica branca (EF-107) – Certificado de medição nº 15 405 - 204 emitido pelo Laboratório de Equipamentos Elétricos e Ópticos do Centro de Integridade de Estruturas e Equipamentos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com validade até setembro de 2018.
- Máquina de ensaio universal DL-500 EMIC (EF-032 tração - célula 50 N - 543744) – Certificado de calibração nº 151 398 - 101 emitido pelo Laboratório de Metrologia Mecânica do Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com validade até abril de 2018.
- Tabela comparativa EN ISO 15755 Paper and Board - Estimation of contraries, comparison chart (EF-151-8).

3 RESULTADOS

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 3 – “Papel Higiênico Midi Roll Essenz Folha Simples - CNPJ: 78.534.674/0001-63 - 8 rolos 10cm x 400m - EEHRs 108”

Determinação	Resultado
Gramatura, em g/m ²	16,6 ± 0,2
Alvura difusa, com UV calibrado, em %	89,15 ± 0,74
Resistência à tração a seco, em N/m	
- direção longitudinal	236,58 ± 9,71
- direção transversal	97,85 ± 6,79
Resistência à tração a seco, ponderada, em N/m (cálculo)	152,15
Índice de maciez, em N·m/g (cálculo)	9,166
Pintas, em mm ² /m ²	0,34
Furos, em mm ² /m ²	3,72
Capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g/g	6,46 ± 0,21
Tempo de absorção de água – método da cestinha, em s	3,76 ± 0,53

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.