





## PORTUGUÊS

A complexidade dos problemas contemporâneos tem imposto desafios significativos às formas tradicionais de produção do conhecimento e de formulação de políticas públicas. Fenômenos como as desigualdades sociais persistentes, as crises ambientais, a circulação acelerada de informações e a transformação dos modos de trabalho e de vida demandam abordagens analíticas que ultrapassem explicações simplificadoras ou estritamente setoriais. Nesse cenário, cresce o reconhecimento de que soluções eficazes exigem a articulação entre diferentes áreas do saber, bem como a consideração dos contextos históricos, culturais e institucionais nos quais tais problemas se manifestam.

Entretanto, a valorização da interdisciplinaridade e da contextualização não implica o abandono do rigor conceitual ou metodológico. Ao contrário, pressupõe a ampliação da capacidade crítica para compreender os limites de cada campo do conhecimento e para integrar contribuições diversas de modo coerente. A fragmentação excessiva das análises, ainda comum em determinados ambientes acadêmicos e administrativos, tende a produzir diagnósticos parciais e respostas insuficientes, comprometendo a efetividade das ações propostas.

Além disso, a crescente demanda por respostas rápidas e mensuráveis, frequentemente associada à lógica da eficiência imediata, pode favorecer decisões baseadas em indicadores isolados, desconsiderando impactos de médio e longo prazo. Tal perspectiva, embora sedutora pela aparente objetividade dos números, corre o risco de obscurecer dimensões qualitativas fundamentais, como as experiências dos sujeitos envolvidos, os efeitos indiretos das intervenções e

as relações de poder subjacentes aos processos decisórios.

Por fim, a consolidação de práticas mais reflexivas e integradas depende não apenas de mudanças técnicas, mas também de transformações institucionais e culturais. Isso inclui o fortalecimento do debate público informado, a transparência nos processos de tomada de decisão e o reconhecimento de que a produção de conhecimento e a implementação de políticas são atividades intrinsecamente atravessadas por valores, interesses e disputas. Ignorar tais dimensões não elimina sua influência; apenas as torna menos visíveis e, portanto, menos passíveis de controle democrático.

**QUESTÃO 01. A partir do desenvolvimento argumentativo do texto, a crítica à fragmentação excessiva das análises está fundamentada, sobretudo, na ideia de que essa fragmentação:**

- A) compromete a neutralidade científica ao incorporar múltiplas perspectivas teóricas.
- B) resulta da falta de indicadores quantitativos capazes de orientar decisões objetivas.
- C) produz diagnósticos incompletos, limitando a efetividade das respostas aos problemas complexos.
- D) decorre exclusivamente da pressão institucional por resultados rápidos e mensuráveis.

**QUESTÃO 02. De acordo com o texto, a valorização de indicadores mensuráveis e da eficiência imediata pode ser problemática porque:**

- A) elimina completamente a possibilidade de avaliação objetiva das políticas públicas.
- B) ignora dimensões qualitativas e efeitos de longo prazo relevantes para a compreensão dos fenômenos.
- C) impede o fortalecimento do debate público e a transparência institucional.

D) inviabiliza a integração entre diferentes áreas do conhecimento científico.

**QUESTÃO 03.** o trecho *“Nesse cenário, cresce o reconhecimento de que soluções eficazes exigem a articulação entre diferentes áreas do saber”*, a oração introduzida pela expressão *“de que”* exerce, no período, a função sintática e o valor semântico de:

- A) oração subordinada substantiva objetiva direta, que completa o sentido do verbo “cresce”, expressando causa do reconhecimento.
- B) oração subordinada substantiva completiva nominal, associada ao substantivo “reconhecimento”, especificando seu conteúdo.
- C) oração subordinada adjetiva explicativa, caracterizando o substantivo “reconhecimento”.
- D) oração subordinada adverbial causal, indicando o motivo pelo qual o reconhecimento cresce.

**QUESTÃO 04.** Assinale a alternativa em que a pontuação da oração subordinada adverbial está correta.

- A) Os dados serão analisados quando, todos os relatórios forem concluídos.
- B) Os dados serão analisados, quando todos os relatórios forem concluídos.
- C) Quando todos os relatórios forem concluídos os dados serão analisados.
- D) Quando todos os relatórios forem concluídos, os dados serão analisados.

**QUESTÃO 05.** No período *“Adotam-se medidas eficazes para reduzir os riscos”*, o pronome *“se”* exerce a função de:

- A) partícula apassivadora, formando voz passiva sintética.
- B) pronome reflexivo, indicando que o sujeito pratica e sofre a ação.
- C) índice de indeterminação do sujeito, tornando o sujeito inexistente.

D) pronome recíproco, indicando ação mútua entre os agentes

### **RACIOCÍNIO LÓGICO**

**QUESTÃO 06.** Considere a proposição:

*“Se todos os relatórios foram analisados, então nenhuma decisão foi tomada sem fundamento técnico.”*

**A negação lógica correta dessa proposição é:**

- A) Todos os relatórios foram analisados e alguma decisão foi tomada sem fundamento técnico.
- B) Alguns relatórios não foram analisados e alguma decisão foi tomada sem fundamento técnico.
- C) Todos os relatórios não foram analisados ou alguma decisão foi tomada sem fundamento técnico.
- D) Todos os relatórios foram analisados e todas as decisões tiveram fundamento técnico.

**QUESTÃO 07.** Considere o argumento:

- *Se o planejamento foi adequado, então os resultados foram satisfatórios.*

- *Os resultados não foram satisfatórios.*

- *Logo, o planejamento não foi adequado.*

**O argumento apresentado é:**

- A) inválido, por negar o antecedente.
- B) inválido, por afirmar o consequente.
- C) válido, por modus ponens.
- D) válido, por modus tollens.

**QUESTÃO 08.** Um pedestre sai de sua casa e caminha 4 km para o Norte. Em seguida, ele vira à direita e caminha 3 km para o Leste. Por fim, ele vira novamente à direita e caminha mais 4 km. Em relação ao ponto de partida (sua casa), onde o pedestre se encontra agora?

- A) 11 km para o Leste.
- B) 3 km para o Leste.
- C) 4 km para o Sul.
- D) No ponto de partida.

**QUESTÃO 09.** Em uma turma, 60 alunos cursam Matemática, 45 cursam Estatística e 25 cursam ambas. O número de alunos que cursam apenas uma dessas disciplinas é:

- A) 55
- B) 80
- C) 65
- D) 85

**QUESTÃO 10 –** Considere o alfabeto com 26 letras e a seguinte sequência:

**A – C – F – J – O - ...**

Assinale a alternativa que completa corretamente a sequência.

- A) S
- B) T
- C) U
- D) V

### **LEGISLAÇÃO DO SUS**

**QUESTÃO 11.** Constitui um princípio doutrinário do SUS:

- A) Regionalização
- B) Hierarquização
- C) Universalidade
- D) Descentralização

**QUESTÃO 12.** De acordo com a Lei nº 8.080/1990, a iniciativa privada poderá participar do SUS:

- A) Apenas por concessão
- B) Em caráter complementar
- C) Somente mediante contrato de gestão
- D) Exclusivamente em situações de emergência

**QUESTÃO 13.** De acordo com o Artigo 198 da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Assinale a alternativa que apresenta uma das diretrizes constitucionais desse sistema:

- A) Centralização das ações em nível federal para garantir a equidade dos recursos
- B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- C) Participação da comunidade restrita aos conselhos consultivos de âmbito municipal.
- D) Financiamento exclusivo com recursos do Orçamento da Seguridade Social da União.

**QUESTÃO 14.** Segundo o Decreto nº 7.508/2011, para que uma Região de Saúde seja instituída, ela deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

- A) Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde.
- B) Apenas hospitais de grande porte e centros de transplante.
- C) Serviços de saneamento básico e distribuição de água tratada.
- D) Assistência jurídica gratuita e assistência social básica.

**QUESTÃO 15.** Para que os Municípios e Estados recebam recursos do Fundo Nacional de Saúde de forma direta e automática (fundo a fundo), a Lei 8.142 exige que contem com:

- A) Um plano de saúde aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde.
- B) Comprovação de que não possuem dívidas externas com organismos internacionais.
- C) Pelo menos 50% de sua população coberta por planos de saúde privados.
- D) Uma Secretaria de Saúde com pelo menos dois anos de fundação.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 16.** Durante a palpação abdominal, o enfermeiro identifica dor à descompressão brusca no ponto de McBurney. Este achado é conhecido como sinal de:

- A) Murphy.
- B) Rovsing.
- C) Giordano.
- D) Blumberg.

**QUESTÃO 17.** O enfermeiro da sala vermelha recebe a prescrição médica de 275 mg de um determinado antibiótico por via intravenosa. A farmácia do hospital disponibiliza o medicamento em frasco-ampola contendo 1,2 g de pó liofilizado. O protocolo da instituição orienta que o fármaco seja reconstituído em 6 ml de água destilada. Para cumprir rigorosamente a dosagem prescrita, o volume a ser aspirado do frasco após a reconstituição é de:

- A) 2,755 ml.
- B) 1,125 ml.
- C) 2,255 ml.
- D) 1,375 ml.

**QUESTÃO 18.** O Conselho Federal de Enfermagem publicou uma resolução, que determina a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental no qual ocorram cuidados prestados por enfermeiros, técnicos e auxiliares. A resolução mencionada acima é:

- A) Resolução Cofen nº 564/2019.
- B) Resolução Cofen nº 543/2017.
- C) Resolução Cofen nº 736/2024.
- D) Resolução Cofen nº 747/2025

**QUESTÃO 19.** Na assistência ao paciente com Dreno de Tórax em sistema de selo d'água, o enfermeiro observa a interrupção da oscilação do líquido na haste de drenagem. Isso pode indicar:

- A) Funcionamento normal do dreno.
- B) Expansão pulmonar total ou obstrução do sistema.
- C) Presença de pneumotórax hipertensivo.
- D) Que o dreno deve ser pinçado imediatamente.

**QUESTÃO 20.** No contexto da parada cardiorrespiratória (PCR) em adultos, segundo a American Heart Association (AHA), a relação compressão-ventilação com via aérea avançada (tubo orotraqueal) deve ser:

- A) 30 compressões para 2 ventilações.
- B) 15 compressões para 2 ventilações.
- C) Compressões contínuas e 1 ventilação a cada 6 segundos.
- D) 100 compressões por minuto sem ventilações.

**QUESTÃO 21.** No período pós-operatório imediato, a complicação caracterizada por diminuição da perfusão tecidual, hipotensão, taquicardia e palidez é compatível com:

- A) Choque Hipovolêmico.
- B) Choque Cardiogênico.
- C) Choque Distributivo.
- D) Choque Obstrutivo.

**QUESTÃO 22.** Uma Unidade de Internação Hospitalar possui uma capacidade de 20 leitos ocupados. Após a aplicação do Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), o enfermeiro identificou que todos os 20 pacientes são classificados como de Cuidados Intermediários. Considerando a Resolução COFEN nº 543/2017, para o cálculo do quantitativo de profissionais, deve-se considerar o mínimo de horas de enfermagem por paciente/dia e o Índice de Segurança Técnica (IST). Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número mínimo de horas de enfermagem preconizado para este grupo e o valor mínimo do IST a ser aplicado para cobrir ausências não previstas (férias e folgas):

- A) 4 horas de enfermagem e IST de 10%.
- B) 6 horas de enfermagem e IST de 15%.
- C) 10 horas de enfermagem e IST de 15%.
- D) 18 horas de enfermagem e IST de 20%.

**QUESTÃO 23. A principal estratégia para a interrupção da cadeia de transmissão da Hanseníase na comunidade é:**

- A) O isolamento compulsório dos doentes em hospitais colônia.
- B) A vacinação em massa com a vacina BCG para toda a população.
- C) O diagnóstico precoce e o tratamento oportuno com poliquimioterapia (PQT).
- D) O uso de máscaras N95 por todos os familiares do paciente.

**QUESTÃO 24. A ferramenta utilizada pelo enfermeiro para compreender as relações familiares e os recursos da comunidade de um indivíduo é o:**

- A) Genograma e Ecomapa.
- B) Fluxograma analisador.
- C) Projeto Terapêutico Singular (PTS).
- D) Matriciamento.

**QUESTÃO 25. Ao orientar um paciente diabético durante a alta hospitalar, sobre a aplicação de insulina, o enfermeiro deve instruir que:**

- A) O local da aplicação deve ser massageado vigorosamente após a injeção.
- B) A agulha deve ser inserida em ângulo de 15 graus (intradérmica).
- C) A insulina NPH nunca deve ser misturada com a insulina Regular.
- D) O rodízio dos locais de aplicação é fundamental para evitar a lipodistrofia.

**QUESTÃO 26. A vigilância epidemiológica tem como uma de suas funções a "Notificação Compulsória". Sobre ela, é correto afirmar:**

- A) Deve ser realizada apenas por médicos em ambiente hospitalar.
- B) É facultativa para profissionais que atuam na rede privada.
- C) Somente casos confirmados laboratorialmente devem ser notificados.

D) A notificação de doenças de notificação imediata deve ocorrer em até 24 horas.

**QUESTÃO 27. Durante a consulta de Puericultura, ao avaliar um RN com 48 horas de vida, o enfermeiro observa icterícia apenas na face (Zona 1 de Kramer). Essa condição é classificada como:**

- A) Icterícia Fisiológica.
- B) Icterícia Patológica por Incompatibilidade Rh.
- C) Kernicterus.
- D) Atresia de Vias Biliares.

**QUESTÃO 28. O implante subdérmico de etonogestrel (Implanon) é um método contraceptivo de longa duração altamente eficaz. No entanto, sua inserção e permanência podem estar associadas a complicações que exigem intervenção em ambiente hospitalar ou especializado. Com base nas Notas Técnicas de Saúde da Mulher e protocolos de manejo de complicações de LARCs, assinale a alternativa que descreve uma complicação grave e a conduta imediata correta:**

- A) A ocorrência de amenorreia nos primeiros seis meses de uso é considerada uma complicação hemorrágica grave, indicando a retirada imediata do dispositivo em ambiente cirúrgico.
- B) O deslocamento profundo do implante (inserção intramuscular ou em fáscia) com impossibilidade de palpação exige localização por exames de imagem (ultrassonografia ou radiografia) e retirada por profissional capacitado, preferencialmente sob guia de imagem ou em centro cirúrgico.
- C) A presença de "spotting" (sangramento de escape) é uma contraindicação absoluta à manutenção do método, devendo o enfermeiro encaminhar a paciente para curetagem uterina de urgência.
- D) Em caso de infecção no sítio de inserção com formação de abscesso, a conduta hospitalar padrão é a manutenção do implante e início

exclusivo de antibioticoterapia oral, sem necessidade de drenagem ou remoção do dispositivo.

**QUESTÃO 29. A presença de contrações uterinas rítmicas, apagamento e dilatação cervical de 4 cm caracteriza o:**

- A) Período de Expulsão.
- B) Fase Ativa do Primeiro Período do Parto.
- C) Fase Latente do Primeiro Período do Parto.
- D) Período de Dequitação.

**QUESTÃO 30. No climatério, a redução drástica de qual hormônio é responsável pela maioria dos sintomas vasomotores (fogachos) e atrofia urogenital?**

- A) Progesterona.
- B) Ocitocina.
- C) Estrogênio.
- D) Prolactina.