

PORTUGUÊS

A complexidade dos problemas contemporâneos tem imposto desafios significativos às formas tradicionais de produção do conhecimento e de formulação de políticas públicas. Fenômenos como as desigualdades sociais persistentes, as crises ambientais, a circulação acelerada de informações e a transformação dos modos de trabalho e de vida demandam abordagens analíticas que ultrapassem explicações simplificadoras ou estritamente setoriais. Nesse cenário, cresce o reconhecimento de que soluções eficazes exigem a articulação entre diferentes áreas do saber, bem como a consideração dos contextos históricos, culturais e institucionais nos quais tais problemas se manifestam.

Entretanto, a valorização da interdisciplinaridade e da contextualização não implica o abandono do rigor conceitual ou metodológico. Ao contrário, pressupõe a ampliação da capacidade crítica para compreender os limites de cada campo do conhecimento e para integrar contribuições diversas de modo coerente. A fragmentação excessiva das análises, ainda comum em determinados ambientes acadêmicos e administrativos, tende a produzir diagnósticos parciais e respostas insuficientes, comprometendo a efetividade das ações propostas.

Além disso, a crescente demanda por respostas rápidas e mensuráveis, frequentemente associada à lógica da eficiência imediata, pode favorecer decisões baseadas em indicadores isolados, desconsiderando impactos de médio e longo prazo. Tal perspectiva, embora sedutora pela aparente objetividade dos números, corre o risco de obscurecer dimensões qualitativas

fundamentais, como as experiências dos sujeitos envolvidos, os efeitos indiretos das intervenções e as relações de poder subjacentes aos processos decisórios.

Por fim, a consolidação de práticas mais reflexivas e integradas depende não apenas de mudanças técnicas, mas também de transformações institucionais e culturais. Isso inclui o fortalecimento do debate público informado, a transparência nos processos de tomada de decisão e o reconhecimento de que a produção de conhecimento e a implementação de políticas são atividades intrinsecamente atravessadas por valores, interesses e disputas. Ignorar tais dimensões não elimina sua influência; apenas as torna menos visíveis e, portanto, menos passíveis de controle democrático.

QUESTÃO 01. A partir do desenvolvimento argumentativo do texto, a crítica à fragmentação excessiva das análises está fundamentada, sobretudo, na ideia de que essa fragmentação:

- A) compromete a neutralidade científica ao incorporar múltiplas perspectivas teóricas.
- B) resulta da falta de indicadores quantitativos capazes de orientar decisões objetivas.
- C) produz diagnósticos incompletos, limitando a efetividade das respostas aos problemas complexos.
- D) decorre exclusivamente da pressão institucional por resultados rápidos e mensuráveis.

QUESTÃO 02. De acordo com o texto, a valorização de indicadores mensuráveis e da eficiência imediata pode ser problemática porque:

- A) elimina completamente a possibilidade de avaliação objetiva das políticas públicas.

B) ignora dimensões qualitativas e efeitos de longo prazo relevantes para a compreensão dos fenômenos.

C) impede o fortalecimento do debate público e a transparência institucional.

D) inviabiliza a integração entre diferentes áreas do conhecimento científico.

QUESTÃO 03. o trecho *“Nesse cenário, cresce o reconhecimento de que soluções eficazes exigem a articulação entre diferentes áreas do saber”*, a oração introduzida pela expressão *“de que”* exerce, no período, a função sintática e o valor semântico de:

A) oração subordinada substantiva objetiva direta, que completa o sentido do verbo “cresce”, expressando causa do reconhecimento.

B) oração subordinada substantiva completiva nominal, associada ao substantivo “reconhecimento”, especificando seu conteúdo.

C) oração subordinada adjetiva explicativa, caracterizando o substantivo “reconhecimento”.

D) oração subordinada adverbial causal, indicando o motivo pelo qual o reconhecimento cresce.

QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a pontuação da oração subordinada adverbial está correta.

A) Os dados serão analisados quando, todos os relatórios forem concluídos.

B) Os dados serão analisados, quando todos os relatórios forem concluídos.

C) Quando todos os relatórios forem concluídos os dados serão analisados.

D) Quando todos os relatórios forem concluídos, os dados serão analisados.

QUESTÃO 05. No período *“Adotam-se medidas eficazes para reduzir os riscos”*, o pronome *“se”* exerce a função de:

A) partícula apassivadora, formando voz passiva sintética.

B) pronome reflexivo, indicando que o sujeito pratica e sofre a ação.

C) índice de indeterminação do sujeito, tornando o sujeito inexistente.

D) pronome recíproco, indicando ação mútua entre os agentes

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 06. Considere a proposição:

“Se todos os relatórios foram analisados, então nenhuma decisão foi tomada sem fundamento técnico.”

A negação lógica correta dessa proposição é:

A) Todos os relatórios foram analisados e alguma decisão foi tomada sem fundamento técnico.

B) Alguns relatórios não foram analisados e alguma decisão foi tomada sem fundamento técnico.

C) Todos os relatórios não foram analisados ou alguma decisão foi tomada sem fundamento técnico.

D) Todos os relatórios foram analisados e todas as decisões tiveram fundamento técnico.

QUESTÃO 07. Considere o argumento:

- *Se o planejamento foi adequado, então os resultados foram satisfatórios.*

- *Os resultados não foram satisfatórios.*

- *Logo, o planejamento não foi adequado.*

O argumento apresentado é:

A) inválido, por negar o antecedente.

B) inválido, por afirmar o conseqüente.

C) válido, por modus ponens.

D) válido, por modus tollens.

QUESTÃO 08. Um pedestre sai de sua casa e caminha 4 km para o Norte. Em seguida, ele vira à direita e caminha 3 km para o Leste. Por fim, ele vira novamente à direita e caminha mais 4 km. Em relação ao ponto de partida (sua casa), onde o pedestre se encontra agora?

- A) 11 km para o Leste.
- B) 3 km para o Leste.
- C) 4 km para o Sul.
- D) No ponto de partida.

QUESTÃO 09. Em uma turma, 60 alunos cursam Matemática, 45 cursam Estatística e 25 cursam ambas. O número de alunos que cursam apenas uma dessas disciplinas é:

- A) 55
- B) 80
- C) 65
- D) 85

QUESTÃO 10 – Considere o alfabeto com 26 letras e a seguinte sequência:

A – C – F – J – O - ...

Assinale a alternativa que completa corretamente a sequência.

- A) S
- B) T
- C) U
- D) V

LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 11. Constitui um princípio doutrinário do SUS:

- A) Regionalização
- B) Hierarquização
- C) Universalidade
- D) Descentralização

QUESTÃO 12. De acordo com a Lei nº 8.080/1990, a iniciativa privada poderá participar do SUS:

- A) Apenas por concessão
- B) Em caráter complementar
- C) Somente mediante contrato de gestão
- D) Exclusivamente em situações de emergência

QUESTÃO 13. De acordo com o Artigo 198 da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Assinale a alternativa que apresenta uma das diretrizes constitucionais desse sistema:

- A) Centralização das ações em nível federal para garantir a equidade dos recursos
- B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- C) Participação da comunidade restrita aos conselhos consultivos de âmbito municipal.
- D) Financiamento exclusivo com recursos do Orçamento da Seguridade Social da União.

QUESTÃO 14. Segundo o Decreto nº 7.508/2011, para que uma Região de Saúde seja instituída, ela deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

- A) Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde.
- B) Apenas hospitais de grande porte e centros de transplante.
- C) Serviços de saneamento básico e distribuição de água tratada.
- D) Assistência jurídica gratuita e assistência social básica.

QUESTÃO 15. Para que os Municípios e Estados recebam recursos do Fundo Nacional de Saúde de forma direta e automática (fundo a fundo), a Lei 8.142 exige que contem com:

- A) Um plano de saúde aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde.
- B) Comprovação de que não possuem dívidas externas com organismos internacionais.
- C) Pelo menos 50% de sua população coberta por planos de saúde privados.
- D) Uma Secretaria de Saúde com pelo menos dois anos de fundação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, detalha as atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica. No que se refere às atribuições do Médico (item 4.2.1), assinale a alternativa que descreve corretamente uma de suas responsabilidades no manejo de usuários e na integração com a Rede de Atenção à Saúde (RAS):

- A) Ao encaminhar um usuário para outros pontos de atenção da rede (especialistas ou hospitais), o médico da Atenção Básica encerra sua responsabilidade sobre o caso, transferindo o plano terapêutico integralmente ao nível secundário.
- B) O médico deve realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para pessoas com condições crônicas de forma isolada, para garantir a autonomia técnica da categoria e o sigilo profissional.
- C) É atribuição do médico indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, devendo este manter a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa mesmo após essa indicação.
- D) O planejamento e gerenciamento das ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) são atribuições exclusivas do Enfermeiro, não cabendo ao médico interferir nessas atividades.

QUESTÃO 17. Um paciente de 55 anos, sem comorbidades prévias, apresenta em duas consultas distintas medidas pressóricas de 152/94 mmHg e 148/96 mmHg. De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, a conduta inicial correta é:

- A) Iniciar imediatamente monoterapia com betabloqueador. B) Iniciar mudanças no estilo de vida e terapia farmacológica combinada (dois fármacos em doses baixas).
- C) Aguardar 6 meses apenas com mudanças no estilo de vida antes de medicar.
- D) Solicitar apenas um ecocardiograma para decidir o início do tratamento.

QUESTÃO 18. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o critério diagnóstico para Diabetes Mellitus através da Glicemia de Jejum é:

- A) Glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL em uma única amostra.
- B) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL confirmada em duas ocasiões.
- C) Glicemia de jejum entre 110 e 125 mg/dL.
- D) Qualquer valor de glicemia aleatória acima de 150 mg/dL na presença de sintomas.

QUESTÃO 19. Paciente de 6 anos apresenta prurido anal intenso, principalmente noturno, e irritabilidade. A principal hipótese diagnóstica e o respectivo exame complementar são:

- A) Ascariíase / Protozoológico de fezes (MIF).
- B) Strongiloidíase / Método de Baermann-Moraes.
- C) Giardíase / Teste de antígeno fecal.
- D) Enterobíase (Oxiuríase) / Método de Graham (fita adesiva).

QUESTÃO 20. Na Atenção Básica, o esquema terapêutico padrão para o tratamento da tuberculose pulmonar em adultos, fase de ataque, consiste em quais drogas e por quanto tempo?

- A) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol por 2 meses.
- B) Rifampicina e Isoniazida por 6 meses.
- C) Estreptomina e Etambutol por 4 meses.
- D) Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida por 2 meses.

QUESTÃO 21. Qual das seguintes vacinas é composta por microrganismos vivos atenuados?

- A) Vacina contra Hepatite B.
- B) Vacina contra Influenza (fragmentada).
- C) Vacina Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola).
- D) Vacina Pentavalente.

QUESTÃO 22. Uma paciente gestante, no segundo trimestre, apresenta urocultura positiva (> 100.000 UFC/mL) para *E. coli*, porém está totalmente assintomática. A conduta correta é:

- A) Não tratar, pois trata-se de bacteriúria assintomática.
- B) Tratar apenas se surgirem sintomas de disúria ou febre.
- C) Tratar imediatamente, pois há risco de pielonefrite e parto prematuro.
- D) Repetir a urocultura em 30 dias para confirmar o resultado.

QUESTÃO 23. Sobre o tratamento da Escabiose (sarna humana), é correto afirmar que:

- A) O tratamento deve ser restrito apenas ao paciente sintomático.

B) A Permetrina 5% deve ser aplicada do pescoço para baixo e retirada após 8 a 14 horas.

C) O uso de corticoides tópicos isolados é curativo.

D) Não há necessidade de lavar roupas de cama ou vestimentas.

QUESTÃO 24. Qual das seguintes classes de medicamentos demonstrou reduzir a mortalidade em pacientes com Insuficiência Cardíaca de Fração de Ejeção Reduzida (ICFER)?

A) Digoxina.

B) Furosemida (diurético de alça).

C) Betabloqueadores (como Carvedilol ou Metoprolol).

D) Benzodiazepínicos.

QUESTÃO 25. Em um quadro de cólica nefrética aguda sem sinais de complicações (infecção ou insuficiência renal), a droga de primeira escolha para alívio da dor é:

A) Antibióticos de amplo espectro.

B) Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).

C) Corticoides sistêmicos.

D) Diuréticos tiazídicos.

QUESTÃO 26. O marcador sorológico que indica imunidade contra a Hepatite B, seja por vacinação ou cura da infecção, é o:

A) HBsAg.

B) Anti-HBs.

C) HBeAg.

D) Anti-HBc IgM.

QUESTÃO 27. A fase precoce da leptospirose caracteriza-se por:

A) Febre, cefaleia e mialgia intensa, principalmente em panturrilhas.

B) Icterícia rubínica e insuficiência renal aguda (Síndrome de Weil).

- C) Tosse produtiva com hemoptise maciça.
- D) Exantema vesicular generalizado.

QUESTÃO 28. Segundo o Ministério da Saúde, o rastreamento do câncer de colo de útero (Papanicolau) deve ser realizado em mulheres que já iniciaram vida sexual na faixa etária de:

- A) 12 a 50 anos.
- B) 25 a 64 anos.
- C) 18 a 50 anos.
- D) 18 a 64 anos.

QUESTÃO 29. O exame laboratorial inicial mais sensível para o diagnóstico de hipotireoidismo primário é a dosagem de:

- A) T4 Livre.
- B) T3 Total.
- C) TSH (Hormônio Tiroestimulante).
- D) Anticorpo anti-tireoglobulina.

QUESTÃO 30. A Hanseníase Paucibacilar (PB) é definida operacionalmente para fins de tratamento pelo seguinte critério:

- A) Presença de 1 a 5 lesões de pele.
- B) Mais de 10 lesões de pele.
- C) Baciloscopia de pele positiva.
- D) Apenas se houver comprometimento neural sem lesão de pele.